



# CROATÁ

## PREFEITURA

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.04.01.01/PE/PMC

**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamento e material permanente destinado à atenção primária e ao hospital municipal, junto a Secretaria de Saúde do Município de Croatá-CE.

A Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Croatá, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o Agente de Contratação/Pregoeiro cumprida todas as exigências do procedimento de licitação, vem ADJUDICAR e HOMOLOGAR o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 2025.04.01.01/PE/PMC, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICADO e HOMOLOGADO em favor da seguinte licitante:

DETALHAMENTO DA ADJUDICAÇÃO											
ITEM	CAT. MAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	HOSPITAL	ESF	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE COTA	
01	04085	<b>MOCHO ODONTOLÓGICO ERGONÔMICO - COM AJUSTE DE ALTURA E ENCOSTO.</b>	UNIDADE	ARKTUS	0	04	04	R\$ 630,00	R\$ 2.520,00	EXCLUSIVA	
10	05372	<b>COLETOR DE URINA FEMININO - COMADRE EM INOX 3500ML É UTILIZADA PARA A COLETA DE URINA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL 304, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, A AÇÃO MECÂNICA, TÉRMICA E QUÍMICA, TOLERANDO A ESTERILIZAÇÃO EM ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS. DIMENSÕES: 40X30 CM CAPACIDADE: 3500 ML.</b>	UNIDADE	FAMI	10	0	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	EXCLUSIVA	
11	05388	<b>PAPAGAIO COLETOR DE URINA - FUNDO ACHATADO NA POSIÇÃO HORIZONTAL. CAPACIDADE: 1000ML (1 LITRO). DIMENSÕES: (26X13) CM, DIÂMETRO DO ORIFÍCIO: 06 CM.</b>	UNIDADE	FAMI	10	0	10	R\$ 125,00	R\$ 1.250,00	EXCLUSIVA	
12	04076	<b>CADEIRA DE BANHO - EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 150 KG, CHASSI EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, ASSENTO COM ALMOFADA IMPERMEÁVEL ACOLCHOADA; INCLUSO SUPORTE, COMADRE/COLETOR COM TAMPA; ENCOSTO EM PLÁSTICO ANATÔMICO REFORÇADO; RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS GIRATÓRIAS DE 4 EM</b>	UNIDADE	DELAME D	10	0	10	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00	EXCLUSIVA	



# CROATÁ

## PREFEITURA



		SILICONE; FREIOS DE PÉ PARA TRAVAMENTO NAS RODAS DIANTEIRAS; APOIO PARA OS BRAÇOS REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS EM PLÁSTICO ERGONÔMICO; APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEL COM ANTI-TOMBO PARA MAIOR SEGURANÇA, SISTEMA ENGATE RÁPIDO PINO CLICK; DESIGN COM ABERTURA FRONTAL REMOVÍVEL DO ASSENTO; GIRO DE 360 GRAUS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO EM ESPAÇOS REDUZIDOS.								
14	02653	<b>BIOMBO DUPLO</b> - EM AÇO INOX COM RODÍZIOS E CORTINA EM PVC BIOMBO DUPLO COM CORTINAS EM LONA PLÁSTICA/PVC BRANCO; DOBRÁVEL COM EIXOS GIRATÓRIOS ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS GIRATÓRIO DE Ø 2" NAS BANDEIRAS LATERAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ABERTO 1,20X0,55X1,80M.	UNIDADE	SANTA CLARA	02	0	02	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00	EXCLUSIVA
15	09637	<b>MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM RODAS</b> - COM DOIS COMPARTIMENTOS. TAMANHO 40CM X 60 CM.	UNIDADE	SANTA CLARA	02	0	02	R\$ 637,00	R\$ 1.274,00	EXCLUSIVA
18	13552	MONITOR MULTIPARÂMETROS - POSSUE CAPACIDADE MODULAR QUE PERMITE FLEXIBILIDADE NAS CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS PARA ATENDER A TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE DE PACIENTES.O MONITORES POSSUE DESIGN ERGONÔMICO E SOFTWARE TOTALMENTE AMIGÁVEIS. TUDO CONCEBIDO PARA PROPORCIONAR O MÁXIMO DE CONFORTO, USABILIDADE E INTERAÇÃO COM OS USUARIOS. A TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE EM ALTOS NÍVEIS OFERECE INTERATIVIDADE E DADOS DE INFORMAÇÃO QUALIFICADOS. CONTANDO TAMBÉM COM BATERIA DE ALTA DURAÇÃO, PARÂMETROS PRECISOS, TECNOLOGIA OPCIONAL DE TOUCHSCREEN, VISUALIZAÇÃO MULTICANAIS, TRANSPORTABILIDADE, VERSATILIDADE, QUALIDADE E	UNIDADE	CMOS DRAKE	02	0	02	R\$ 16.900,00	R\$ 33.800,00	EXCLUSIVA



# CROATÁ

## PREFEITURA

		SEGURANÇA, OS MONITORES CMOS DRAKE, ASSIM COMO AS FIGURAS TRADICIONAIS DAS ANTIGAS ESCRITURAS, TRANSMITEM PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONFIANÇA E SOLIDEZ QUE VÃO ALÉM DO TEMPO. TELA DE 17 POLEGADAS; PARÂMETROS RÁPIDOS E PRECISOS; 6 CURVAS DE ECG SIMULTÂNEAS; VISUALIZAÇÃO DE MULTICANAIS; VISUALIZAÇÃO COM NÚMERO GRANDES NA TELA; BATERIA DE ALTA DURAÇÃO PORTÁTIL - COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; COMUNICAÇÃO EM REDE E COM A CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO; INTERFACE OXICARDIORESPIROGRAMA; USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.								
20	4240	CINTA PÉLVICA - TIPO SLING PELVIC - APH PARA RESGATE POSSUI FIVELA AUTOSTOP TESTADA INDIVIDUALMENTE PARA GARANTIR O ENGATE COM A FORÇA CORRETA; O DISPOSITIVO POSSUI UMA COBERTURA PLÁSTICA DE BAIXA FRICÇÃO EM SUA PARTE POSTERIOR PERMITINDO UM DESLIZAMENTO FACILITADO POR BAIXO DA VÍTIMA; O TECIDO INTERNO É MACIO E EVITA DESCONFORTO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO; O EXTENSOR COM TIRAS AUTOCOLANTES PROPORCIONA UMA FIXAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL UMA VEZ QUE A FIVELA AUTOSTOP SEJA ENGATADA; A PRESSÃO NA PELE NÃO EXCDE 32 MMHG GARANTINDO A PROTEÇÃO DA PELE DOS DANOS POR PRESSÃO.	UNIDADE	SP RESGATE	10	0	10	R\$ 751,00	R\$ 7.510,00	EXCLUSIVA
25	02863	APARELHO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO - LUZ COM COMPRIMENTOS DE ONDA COMPREENDIDO ENTRE 460 E 480NM. PERMITIR AJUSTE DO TEMPO EM 20 OU 40 SEGUNDOS DE EXPOSIÇÃO DO EMISSOR LED E TAMBÉM O AJUSTE DE POTÊNCIA DE 350MW OU 600MW. UNIDADE ULTRA BLUE IS 600MW. SONDA STANDARD (SEM POLÍMERO); SUPORTE DA PEÇA-DE-MÃO; PROTETOR	UNIDADE	BIOTRON	0	02	02	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	EXCLUSIVA



# CROATÁ

## PREFEITURA

		OCULAR. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 90/240V.								
29	16565	MESA PARA ESTUFA OU AUTOCLAVE FABRICADA EM FERRO ESMALTADO. MEDIDAS: 80 X 60 X 50 CM (ALT X COMP X LARGO)	UNIDADE	SANTA CLARA	01	0	01	R\$ 2.083,00	R\$ 2.083,00	EXCLUSIVA
30	04681	ESTUFA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA - CAPACIDADE 40 LITROS. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, SENDO PARTE EXTERNA EM PINTURA EPOXI, PARTE INTERNA DE AÇO INOX. INDICADOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO E TERMOSTATO ELETROMECÂNICO. MEDIDAS INTERNAS: 34X34X36 CM, MEDIDAS EXTERNAS: 55X45X52 CM. CAPACIDADE: 40 LITROS. POTÊNCIA: 550 WATTS. 3 BANDEJAS	UNIDADE	SOLIDEST EL	01	0	01	R\$ 3.487,00	R\$ 3.487,00	EXCLUSIVA
33	16365	CONTADOR DE CÉLULAS DIFERENCIAL, PARA HEMATOLOGIA. CONTAGEM DIFERENCIAL E VALORES RELATIVOS, 11 TECLAS (9 PARA CONTAGEM E 2 PARA FUNÇÕES). CONTAGEM SEPARADA DE ERITROBLASTOS. CONTAGEM ATÉ 999 CÉLULAS. ALARME SONORO, TIMER E CRONÔMETRO INTERNO. TENSÃO DE 220V.	UNIDADE	GLOBAL TRADE	01	0	01	R\$ 815,00	R\$ 815,00	EXCLUSIVA
VALOR GLOBAL DO FORNECEDOR										R\$ 67.639,00

RAZÃO SOCIAL: MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 05.696.303/0001-04

ENDEREÇO: Rua Coronel Juca, 523 - Loja 02 - Aldeota - Fortaleza - Ceará - Cep: 60.170-288

CONTATOS: 85 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 9.9683.16.16 (zap) E-mail: [msblicitacoes@outlook.com](mailto:msblicitacoes@outlook.com)

REPRESENTANTE LEGAL: Leonardo Moreira Ramos de Vasconcelos CPF: 315.476.133-00

CONTATOS: 85 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 9.9683.16.16 (zap) E-mail: [msblicitacoes@outlook.com](mailto:msblicitacoes@outlook.com)

ITEM	CAT. MAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	HOSPITAL	ESF	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE COTA
02	18559	BERÇO AQUECIDO COM LEITO PLANO - SISTEMA DE AQUECIMENTO POR IRRADIAÇÃO DE CALOR, MÓDULO REFLETOR COM ALETAS DIRECIONADORAS PARA AQUECIMENTO HOMOGÊNEO. BASE REFORÇADA EM ESTRUTURA TUBULAR COM PINTURA EPOXI E RODÍZIOS COM FREIOS. POSSUI CONTROLES MICROPROCESSADOS COM MODOS AUTOMÁTICO (SERVO CONTROLADO) E MANUAL, COM ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALHAS E CONDIÇÕES CRÍTICAS. INCLUI GAVETA	UNIDADE	OLIDEF	01	0	01	R\$ 18.990,00	R\$ 18.990,00	EXCLUSIVA



# CROATÁ

## PREFEITURA

		PARA RAIOS-X, COLCHÃO ATÓXICO E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL (HORIZONTAL, TRENDELEMBURG E PROCLIVE). SISTEMA ELÉTRICO COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO (127/220V), POTÊNCIA MÁXIMA DE 580W, E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE 6V PARA OPERAÇÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. ATENDE À NORMA TÉCNICA NBR 60601-1.							
04	00449	CARRO PARA TRANSPORTE - DE MATERIAL EM AÇO INOX, CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS, COM 4 RODÍZIOS DE 5" DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS DIMENSÕES 90 X 50 X 82CM C X L X A), CUBAGEM 0,369 M <sup>3</sup>	UNIDADE	TUBOMED	02	0	02	R\$ 2.930,00	R\$ 5.860,00 EXCLUSIVA
05	09358	SELADORA COM CONTROLE DE TEMPERATURA - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SELADORA DE MESA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO POR TERMOSTATO. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL, SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA, PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.	UNIDADE	SEAL	02	02	04	R\$ 740,00	R\$ 2.960,00 EXCLUSIVA
06	09615	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR - CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) POSSUI UMA GAVETA E UM ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA. MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL. GUIA EM AÇO CARBONO TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO). BASE COM QUATRO RODÍZIOS DE 2" DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DA MESA DE CABECEIRA 44 CM COMPR. X 42 CM LARG X 82 CM ALT. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO 60 CM COMPR. X 31 CM LARG. X 0,94 1,14 M DE ALTURA. CUBAGEM 0,257 M <sup>3</sup>	UNIDADE	SALUTEM	20	0	20	R\$ 1.249,00	R\$ 24.980,00 EXCLUSIVA
19	02202	KIT TALA DE RESGATE E IMOBILIZAÇÃO EM E.V.A	KIT	MARIMAR	30	0	30	R\$ 87,00	R\$ 2.610,00 EXCLUSIVA



# CROATÁ

## PREFEITURA

		- É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. MATERIAL EMBORRACHADO; MALEÁVEL; GALVANIZADA; COBERTA COM E.V.A. DIMENSÕES: COR: ROXA TAMANHO: PP DIMENSÕES: 30 X 8CM COR: AZUL TAMANHO: P DIMENSÕES: 53 X 8CM COR: LARANJA TAMANHO: M DIMENSÕES: 63 X 9CM COR: VERDE TAMANHO: G DIMENSÕES: 86,5 X 10CM.								
21	09621	<b>PRANCHA SCOOP</b> - A PRANCHA COLETORA (TIPO SCOOP/COLHER/TESOURA) FOI PROJETADA PARA SER DESACOPLADA EM UMA OU AMBAS AS EXTREMIDADES E USADA PARA RECOLHER SUAVEMENTE O PACIENTE UTILIZANDO UM MOVIMENTO DE FECHAMENTO DO TIPO TESOURA, DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO TOTALMENTE EM LIGA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, TORNANDO A PRANCHA SCOOP HOSPICENTER LEVE E DURÁVEL, TAMBÉM, É AJUSTÁVEL LONGITUDINALMENTE PARA ACOMODAR DIFERENTES TAMANHOS DE CORPO. A <b>PRANCHA SCOOP POSSUÍ</b> 6 PRATOS PARA RESGATE DE EMERGÊNCIA. <b>CARACTERÍSTICAS DA PRANCHA SCOOP HOSPICENTER.</b> ACOMPANHA 2 ALÇAS DE PACIENTES, COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; FÁCIL DE BLOQUEAR E DESBLOQUEAR; SUPORTA ATÉ 160KG; DIMENSÕES: 214X42X7 CM PESO: 7,5 KG; REGISTRO ANVISA.	UNIDADE	MARIMAR	05	0	05	R\$ 3.736,67	R\$ 18.683,35	EXCLUSIVA
22	08328	<b>APARELHO DE AEROSOL 6 SAÍDAS</b> - COM SUPORTE PARA MASCARA, 6 KITS DE NEBULIZAÇÃO, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DO AR DESTINADO AOS INALADORES, POTÊNCIA 1/4HP 50/60HZ ROTAÇÃO 1.750 RPM, 40 LIBRAS 2.8 BAR, PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO O MESMO SOFRE AQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA.	UNIDADE	SAMMEDIC	02	0	02	R\$ 2.999,00	R\$ 5.998,00	EXCLUSIVA



# CROATÁ

## PREFEITURA

		TENSÃO BIVOLT CHAVEADO. VAZÃO DE 70 L/MIN.							
24	18012	<b>OXICAPNÓGRAFO</b> EQUIPADO COM SISTEMA SIDESTREAM O APARELHO QUE MONITORA O DIÓXIDO DE CARBONO E OS GASES ANESTÉSICOS INALADOS PELO PACIENTE DURANTE O PROCESSO CIRÚRGICO. MONITOR COM CONFIGURAÇÃO: SIDESTREAM + SPO2; POSSUI CONGELAMENTO DAS FORMAS DE ONDA DE CO2 E SPO2, COMPENSAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO NO2; COMPENSAÇÃO DE O2; DISPLAY COM AJUSTE DIGITAL DO CONTRASTE; EQUIPADO COM CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES; AJUSTE DA VELOCIDADE DE TRAÇÃO PARA 25 OU 50MM/S; EQUIPADO COM AJUDA "ONLINE" NA TELA; INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO BATERIA, BATERIA FRACA, REDE ELÉTRICA OU SÓ BATERIA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (NO CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DA BATERIA); PRODUTO BIVOLT: 110 A 230VAC - 50/60HZ; FONTE EXTERNA: 12 A 36VDC - (ESTABILIZADA); BATERIA FABRICADA EM CHUMBO-ÁCIDO, 12VDC COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA E CAPACIDADE DE USO APROXIMADO DE 6H QUANDO TOTALMENTE CARREGADA; ALARME ACIONADO EM CASOS QUE NÃO HÁ SENSOR DE CO2 OU DE OXIMETRIA; ALARME ACIONADO EM CASOS DE AUSÊNCIA DO FILTRO, OCLUSÃO DA CÂNULA E LINHA DE AMOSTRAGEM, LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA TODOS OS PARÂMETROS; INDICAÇÃO SONORA COM 3 TONS DIFERENTES E VOLUME; INDICAÇÃO VISUAL DAS MENSAGENS DE ALARME; DIMENSÕES: 14,0CM X 22,8CM X 21,0 CM; PESO 5,5 KG	UNIDADE	EMAI	01	0	01	R\$ 21.900,00	R\$ 21.900,00
31	00527	<b>AGITADOR TIPO VORTEX</b> PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE SOLUÇÕES COM PLATAFORMA CÔNICA; DOIS MODOS DE TRABALHO, TOQUE OU CONTÍNUO; BASE COM VENTOSAS; VELOCIDADE	UNIDADE	BENFER	01	0	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00



# CROATÁ

## PREFEITURA



		FIXA 2.800RPM; VOLTAGEM 220V/60HZ; CONTROLE ANALÓGICO 2 POSIÇÕES, 40W.									
VALOR GLOBAL DO FORNECEDOR									R\$ 102.981,35		

**RAZÃO SOCIAL:** M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**CNPJ:** 32.593.430/0001-50

**ENDEREÇO:** AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 JD ALPES CEP 86075-000 LONDRINA- PR

**CONTATOS:** (43) 3339-1320 E-mail: [lojadrmediclicitacao@gmail.com](mailto:lojadrmediclicitacao@gmail.com)

**REPRESENTANTE LEGAL:** JOSÉ MARCIO CARREGA CPF: 109.523.298-32

**CONTATOS:** (43) 3339-1320 E-mail: [lojadrmediclicitacao@gmail.com](mailto:lojadrmediclicitacao@gmail.com)

ITEM	CAT MAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	HOSPITAL	ESF	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE COTA
07	6530	SUporte para soro e bomba de infusão - base em ferro fundido, formato estrela, coluna em tubo de aço carbono. haste em tubo de aço inoxidável, contém 4 ganchos em maciço aço inoxidável. regulagem de altura, através manipulo. sistema direcional manual, localizado na coluna. estrutura suporta bomba de infusão. contém 5 rodízios, sendo 3 com freio, dupla ação em diagonal. acabamento pintura eletrostática a pó, tratamento antiferrugem, secagem em estufa. aço inoxidável recebe polimento.	UNIDADE	LIFENOX / PEDESTAL	04	0	04	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00	EXCLUSIVA
08	02455	Suporte para soro - com 5 rodízios, altura regulável, em aço inox construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido, coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste, regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura, 4 ganchos em forma de cruz, base revestido em nylon com 5 pés com rodízios.	UNIDADE	LIFENOX / PEDESTAL	15	0	15	R\$ 190,00	R\$ 2.850,00	EXCLUSIVA
09	18004	Suporte de braço bracleira para injeção para punção venosa, em aço inox base em trípode de tubo de aço inox, coluna em tubo de aço inox, haste em tubo de aço inox quadrado; concha em chapa de aço inox altura regulável por meio de manipulo e concha com regulagem de inclinação; pés com ponteiras plásticas; acompanha capa estofada para apoio do braço na cor preta; dimensão: 0,40x0,40x0,80m.	UNIDADE	LIFENOX / INJEÇÃO	02	0	02	R\$ 180,00	R\$ 360,00	EXCLUSIVA



# CROATÁ

## PREFEITURA



		REGULAGEM DE ALTURA: MÍNIMO: 0,80M - MÁXIMO: 1,30M.							
16	01306	<b>VENTILADOR MECÂNICO</b> - SOLUÇÃO AVANÇADA PARA UTI ADULTO E PEDIÁTRICA, UM VENTILADOR MICROPROCESSADO PROJETADO PARA OFERECER SUPORTE VENTILATÓRIO COMPLETO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS (PESO SUPERIOR A 5KG). CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: MODOS DE VENTILAÇÃO: VASTA GAMA DE MODOS INCLUINDO VCV, PCV, SIMV, SPONT/CPAP, PRVC, DUAL PAP, NPPV, ENTRE OUTROS, ATENDENDO A DIVERSAS CONDIÇÕES CLÍNICAS. INTERFACE INTUITIVA: TELA TOUCHSCREEN ENTRE 10 A 20 POLEGADAS COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, FACILITANDO A OPERAÇÃO E MONITORAMENTO SEGURANÇA DO PACIENTE: SISTEMA DE ALARMES ABRANGENTE COM TRÊS NÍVEIS DE PRIORIDADE E CODIFICAÇÃO POR CORES, GARANTINDO RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO E RESPOSTA A EVENTOS ADVERSOS. TECNOLOGIA DE PONTA: VÁLVULA PROPORCIONAL E CIRCUITO FECHADO PARA CONTROLE PRECISO DA VENTILAÇÃO, ALÉM DE MONITORAMENTO COMPLETO DE PARÂMETROS COMO VOLUME, PRESSÃO, FLUXO E FREQUÊNCIA. RESPIRATÓRIA CONECTIVIDA DE: PORTAS DE COMUNICAÇÃO LVDS, RS232 E PS2 PARA INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE MONITORAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.	UNIDADE	CMOS DRAKE / RUAH	02	0	02	R\$ 30.500,00	R\$ 61.000,00
17	02758	<b>BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL - IPA12:</b> DESIGN MODULAR PARA FÁCIL MANUTENÇÃO LOCAL EM QUALQUER PAÍS ALTA CONFIANÇA GARANTIDA COM DOIS CPU PARA PROCESSAMENTO FABRICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA ISO13485 QUALIFICAÇÕES ROHS & CE DISPLAY LCD DE 3,5 POLEGADAS PARA VISUALIZAÇÃO EM ATÉ 5 METROS BOTÕES NUMÉRICOS PARA FÁCIL PROGRAMAÇÃO ALÇA CONFORTÁVEL PARA FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO BOTÃO DE MODO NOTURNO PARA O PACIENTE SE SENTIR MAIS CONFORTÁVEL A NOITE PÉS ANTIDERRAPANTES DIFERENTES MODOS DE INFUSÃO PARA SATISFAZER DIFERENTES ESCOLHAS	UNIDADE	CONTEC / SP 750	02	0	02	R\$ 2.600,00	R\$ 5.200,00



# CROATÁ

## PREFEITURA



		MÉDICAS MODO DE PESO CORPORAL BIBLIOTECA DE DROGAS PROTETOR CONTRA GOTÍCULAS DE ÁGUA NA ENTRADA, PARÂMETROS : IPA112, PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: DEDILHAMENTO PERISTÁLTIKO, NÃO EMPILHAVEL, MODOS DE INFUSÃO: MODO DE TAXA, TAXA-TEMPO, TAXA-VTBI, TEMPO-VTBI, PESO CORPORAL, MODOS DE INFUSÃO: MODO DE TAXA, TAXA-TEMPO, TAXA-VTBI, TEMPO-VTBI, PESO CORPORAL. BIBLIOTECA DE DROGAS: LISTA DE 20 DROGAS COM CÓDIGO DESCrito NO DISPLAY. PRECISÃO: ±5%. VARIAÇÃO DO TEMPO 00:01-99:59 (HORA, MINUTO). VARIAÇÃO DO VOLUME: 0-9999,9ML. VELOCIDADE DO FLUXO 0,1ML/H-1.200ML/H. VELOCIDADE DO BOLUS 1-1.200ML/H, PRÓGRAMÁVEL, PASSOS DE FLUXO 1ML/H ATÉ 100ML/H E 1ML/H ACIMA DE 100ML/H ; ATÉ 100ML/H E 1ML/H ACIMA DE 100ML/H, ALARMES AUDÍVEIS E VISÍVEIS AUTO-TESTE, AR NA LINHA; OCLUSÃO; PERTO DO FIM DA INFUSÃO; VTBI CONCLUIDA; BAIXA BATERIA; BATERIA EXAUSTA; MAU FUNCIONAMENTO DO MOTOR; TEMPERATURA BAIXA; MAU FUNCIONAMENTO DA CPU PRIMÁRIA; MAL FUNCIONAMENTO NA MPU; CIRCUITO DEFEITUSO; DESCONEXÃO DA REDE A/C; CONEXÃO DA REDE A/C, KVO 0,1-5ML/H- AJUSTÁVEL, PRESSÃO DE OCLUSÃO: ALTA:40K±20KPA, MÉDIA 620KPA±20KPA, BAIXA 100KPA±20KPA, DETECÇÃO DE AR NA LINHA ONDAS UI, TRASSÔNICAS, BATERIA 4 HORAS - BATERIA DE LÍTHIO 11,1V/2000MA, CONSUMO 30VA, REDE A/C 100-240V 50HZ/60HZ, CLASSIFICAÇÃO CLASSE I, TIPO CF, IPX4, DIMENSÕES 13X17,5X23CM, PESO 2KG.								
23	19702	ASPIRADOR DE SANGUE E SALIVA - BOMBA VÁCUO ASPIRADORA. CAPACIDADE DE 1 LITRO LEVE, FÁCIL, PORTÁTIL E DE FÁCIL MANUSEIO, PODE SER USADO EM CLÍNICAS, CONSULTORIOS E HOME CARE.	UNIDADE	NEVONI / 5005	01	0	01	R\$ 400,00	R\$ 400,00	EXCLUSIVA
VALOR GLOBAL DO FORNECEDOR								R\$ 72.610,00		





# CROATÁ

## PREFEITURA

RAZÃO SOCIAL: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 CNPJ: 37.885.137/0001-80  
 ENDEREÇO: Avenida Brasil, 1351, Vila Salomé, CEP: 86181-010, Cambé/PR  
 CONTATOS: (43) 3316-6181 E-mail: [admin.amb@cambemebc.com.br](mailto:admin.amb@cambemebc.com.br)  
 REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRO MORI DO COUTO CPF: 062.693.279-38  
 CONTATOS: (43) 3316-6181 E-mail: [admin.amb@cambemebc.com.br](mailto:admin.amb@cambemebc.com.br)

ITEM	CAT MAT	DESCRÍÇÃO	UNIDADE	MARCA	HOSPITAL	ESF	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE COTA
03	19950	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR DE TETO - 2 CÚPULAS COM BATERIA RECARREGÁVEL CONSTRUÍDO EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM, PINTURA EPÓXI A 250°C E ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. ILUMINAÇÃO POR LED COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, LUZ FRIA E BRANCA (3900 A 5400° KELVIN). VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000 HORAS, SEM SOMBRAS CAUSADAS PELA INTERPOSIÇÃO DOS RAIOS. HASTE GIRATÓRIA E BRAÇOS ARTICULADOS COM GIROS DE ATÉ 360°, DIÂMETRO DO FOCO AJUSTAVEL DE 110 MM A 250 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 500 MM E MÁXIMA DE 1500 MM. ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA ABNT E POSSUI SELO DO INMETRO. ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE DE 110 V A 230 V, POTÊNCIA DE 250 VA. CENTRALIZAÇÃO DO FOCO COM MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, FACILITANDO HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA	UNIDADE	MEDLIGHT / FT APOLLO 200	01	0	01	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	EXCLUSIVA
26	6520	MICRO MOTOR - DE USO ODONTOLÓGICO, ENCAIXE TIPO BORDEN, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM AJUSTAVEL NO PROPRIO INSTRUMENTO.	UNIDADE	DENTEMED /PRIME	0	4	4	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00	EXCLUSIVA
27	6520	COMPRESSOR DE AR DE USO ODONTOLÓGICO - COM 2HP DE POTÊNCIA E ISENTO DE ÓLEO. FLUXO DE AR (L/MIN) 220V 60HZ: 210. TANQUE (40L). PESO LÍQUIDO (42KG). DIMENSÕES (45 X 45 X 72CM). PRESSÃO MÁXIMA 120 PSI 10%. TENSÃO E FREQUÊNCIA MODELO: 220V 60HZ: MONOFÁSICO AC 220V 10% 60H 1% VÁLVULA DE SEGURANÇA OPERA QUANDO A PRESSÃO EXCDE 0,90MPA. TAXA OPERAÇÃO/STAND BY 70/30 (%) 30MIN DE	UNIDADE	COMPBRASIL /50L - 220V	0	02	02	R\$ 2.900,00	R\$ 5.800,00	EXCLUSIVA



# CROATÁ

## PREFEITURA

		OPERAÇÃO CONTÍNUA EM > 5,5 BAR. CONSUMO (1496WATTS)									
28	04877	CONTRA-ÂNGULO - CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO, COM ENCAIXE PADRÃO INTRAMATIC, SISTEMA DE SPRAY EXTERNO PARA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE DA ÁREA DE TRABALHO, TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE 1:1, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, AUTOCLAVÁVEL, LEVE E DE FÁCIL MANUSEJO. DEVE POSSUIR BAIXO NÍVEL DE RUIDO E VIBRAÇÃO, GARANTINDO CONFORTO AO OPERADOR E AO PACIENTE. O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE EXIGIDAS PARA USO ODONTOLÓGICO, SENDO COMPATÍVEL COM MICROMOTORES PNEUMÁTICOS OU ELÉTRICOS PADRÃO INTRA.	UNIDADE	DENTEMED /PRIME	0	03	03	R\$ 520,00	R\$ 1.560,00	EXCLUSIVA	
35	482078	FOCO DE TETO CIRÚRGICO HOSPITALAR É UM EQUIPAMENTO MÉDICO ESSENCIAL, PROJETADO PARA FORNECER ILUMINAÇÃO DE ALTA INTENSIDADE E QUALIDADE EM AMBIENTES CIRÚRGICOS. O MODELO PROPOSTO POSSUI AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FONTE DE LUZ: UTILIZA LEDS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO INTESA E HOMOGÊNEA, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO, SEM GERAÇÃO DE CALOR NO CAMPO CIRÚRGICO. CONTROLE DE INTENSIDADE: SISTEMA DE AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, GARANTINDO VISIBILIDADE IDEAL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO SEM SOMBRA: O FOCO É PROJETADO PARA GARANTIR UMA ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA, SEM A FORMAÇÃO DE SOMBRA	UNIDADE	MIDLIGHT / FT APOLLO 200	01	0	01	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	EXCLUSIVA	



# CROATÁ

## PREFEITURA



	NO CAMPO OPERATÓRIO, ESSENCIAL PARA PRECISÃO E SEGURANÇA DURANTE A CIRURGIA, MOVIMENTAÇÃO E AJUSTE DE POSIÇÃO: O EQUIPAMENTO APRESENTA ARTICULAÇÕES QUE PERMITEM MOVIMENTO EM 360° E AJUSTE DE ALTURA, POSSIBILITANDO POSICIONAMENTO IDEAL DA LUZ, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. O SISTEMA É SUAVE E FÁCIL DE MANUSEAR, SEM RISCO DE DESAJUSTES DURANTE A OPERAÇÃO. DESIGN ERGONÔMICO E COMPACTO: O MODELO TEM UM DESIGN MODERNO, QUE MAXIMIZA O ESPAÇO DA SALA DE CIRURGIA E MINIMIZA A OBSTRUÇÃO VISUAL. O FOCO É FIXADO NO TETO, GARANTINDO LIBERDADE DE MOVIMENTO NA SALA E FACILITANDO A CIRCULAÇÃO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: EQUIPADO COM UM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATIVO QUE EVITA O SUPERAQUECIMENTO, GARANTINDO OPERAÇÃO CONTÍNUA POR LONGOS PERÍODOS SEM COMPROMETIMENTO DO DESEMPENHO DA LUZ. DURABILIDADE E FÁCIL MANUTENÇÃO: CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O FOCO DE TETO POSSUI UMA ESTRUTURA DE FÁCIL MANUTENÇÃO E LIMPEZA, COM COMPONENTES DE LONGA VIDA ÚTIL, O QUE ASSEGURA O BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO AO LONGO DO TEMPO. CONFORMIDADE COM NORMAS: O FOCO CIRÚRGICO ATENDE A TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA, QUALIDADE E EFICIÊNCIA ESTABELECIDAS POR ÓRGÃOS REGULATÓRIOS, COMO ANVISA E ISO. ESTE EQUIPAMENTO É INDICADO PARA AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICAS DE CIRURGIA E UNIDADES DE URGÊNCIA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E PRECISÃO DURANTE OS							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



# CROATÁ

## PREFEITURA

		PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.								
VALOR GLOBAL DO FORNECEDOR								R\$ 58.360,00		

**RAZÃO SOCIAL:** AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA  
**CNPJ:** 34.700.478/0001-46

**ENDEREÇO:** Rua Guido Zampolo, 386 -Recanto das Flores - Ribeirão Preto - SP-CEP: 14110-000

**CONTATOS:** (016) 3235-6102 E-mail: [licitacao@agnusbrasil.com.br](mailto:licitacao@agnusbrasil.com.br)

**REPRESENTANTE LEGAL:** Natália Bernichi Gandini Bianco CPF: 297.249.258-70

**CONTATOS:** (016) 3235-6102 E-mail: [licitacao@agnusbrasil.com.br](mailto:licitacao@agnusbrasil.com.br)

ITEM	CAT MAT	DESCRÍÇÃO	UNIDADE	MARCA	HOSPITAL	ESF	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE COTA
34	06689	<b>MÁQUINA DE HEMATOLOGIA</b> É UM EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS QUE ANALISAM AS CÉLULAS SANGUÍNEAS. ELE AUTOMATIZA O HEMOGRAMA, FORNECENDO DADOS RÁPIDOS E PRECISOS SOBRE PARÂMETROS COMO CONTAGEM DE GLÓBULOS VERMELHOS, GLÓBULOS BRANCOS, PLAQUETAS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO E ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS (VCM E CHCM). UTILIZA TÉCNICAS COMO IMPEDÂNCIA ELÉTRICA E ANÁLISE ÓPTICA PARA CONTAR CÉLULAS, ALÉM DE SISTEMAS DE DIFERENCIADA AUTOMÁTICA PARA IDENTIFICAR TIPOS DE LEUCÓCITOS. IDEAL PARA LABORATÓRIOS DE GRANDE PORTE, ESSES DISPOSITIVOS OPERAM DE FORMA CONTÍNUA E PRECISA, AJUDANDO NO DIAGNÓSTICO DE CONDIÇÕES COMO ANEMIA, INFECÇÕES E DISTÚRBIOS HEMATOLÓGICOS.	UNIDADE	SINSENG Modelo: MAX S-5	01	0	01	R\$ 68.985,00	R\$ 68.985,00	PRINCIPAL
VALOR GLOBAL DO FORNECEDOR								R\$ 68.985,00		

**RAZÃO SOCIAL:** VMI TECNOLOGIAS LTDA

**CNPJ:** 02.659.246/0001-03

**ENDEREÇO:** Rua Prefeito Elizéu Alves da Silva, nº 400, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira, cidade de Lagoa Santa, estado de Minas Gerais, CEP 33.240-097

**CONTATOS:** 31-3370-3750 - Ramal 2007 E-mail: [dimiele.silva@vminmedica.com.br](mailto:dimiele.silva@vminmedica.com.br) / [licitacao@vminmedica.com.br](mailto:licitacao@vminmedica.com.br)

**REPRESENTANTE LEGAL:** Marcele Pereira Viegas CPF: 101.100.426-70

**CONTATOS:** 31-3370-3750 - Ramal 2007 E-mail: [dimiele.silva@vminmedica.com.br](mailto:dimiele.silva@vminmedica.com.br) / [licitacao@vminmedica.com.br](mailto:licitacao@vminmedica.com.br)

ITEM	CAT MAT	DESCRÍÇÃO	UNIDADE	MARCA	HOSPITAL	ESF	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE COTA
36	379460	<b>RAIO-X DIGITAL HOSPITALAR</b> - EQUIPAMENTO AVANÇADO PARA EXAMES RADIODIAGNÓSTICOS, PROPORCIONA IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM TECNOLOGIA DE DETEÇÃO DIGITAL DR. OFERECE CONTROLE INTELIGENTE DE EXPOSIÇÃO, OTIMIZAR A DOSE DE RADIAÇÃO SEM COMPROMETER A QUALIDADE DA IMAGEM, E GARANTE AGILIDADE NO DIAGNÓSTICO COM IMAGENS IMEDIATAMENTE DISPONÍVEIS. POSSUI SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO	UNIDADE	VMI TECNOLOGIAS LTDA / APOLO D	01	0	01	R\$ 305.000,00	R\$ 305.000,00	PRINCIPAL



# CROATÁ

## PREFEITURA



	ERGONÔMICO, CONECTIVIDADE DICOM PARA ARQUIVAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS, E TELA DE VISUALIZAÇÃO DE ALTA RESOLUÇÃO, ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE EXIGIDAS, COM PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO TIPO CLASSE 1, GRAU B, SENDO IDEAL PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS E UNIDADES DE EMERGÊNCIA. <b>CARACTERÍSTICAS</b> TÉCNICAS: EQUIPAMENTO FIXO, RECEPTOR DE IMAGEM DIGITAL (DR), FAIXA DE TENSÃO DE 40 A 150 KV, COM FAIXA DE CORRENTE DE 10 A 630 mas, FAIXA DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 2MS A 5SEG, TUBO DE RAIOS-X FOCO FINO COM 0,6MM, TUBO FOCO GROSSO COM 1,2MM COM CAPACIDADE CÁLORICA DE 300KHU, TUBO ÂNGULO ANÓDICO MÍNIMO DE 12°, FILTRAGEM MÍNIMA 2,5MM A1/75KV; MESA COM TAMPO FLUTUANTE, SISTEMA DE FREIO DA MESA, PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO DA MESA, DIMENSÃO E MOBILIDADE DA MESA: LARGATUDINAL MÍNIMA DE 44CM, TRANSVERSAL MÍNIMA DE 12CM, DIMENSÕES MÍNIMAS DO TAMPO: 200cm x 80cm, ALTURA VARIÁVEL, CAPACIDADE DE PESO: CARGA MÍNIMA SUPORTADA PELA MESA: 180 KG, BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL ENTRE 50 A 174CM, DETECTOR MÓVEL COM 2 BATERIAS EXTERNAS E CARREGADOR EXTERNO, CARREGADOR EXTERNO, CONTROLE MANUAL OU AUTOMÁTICO, TEMPORIZADOR ROTAÇÃO (+/- 45°); SOFTWARE, CAPU, DICOM COMPLETO, MONITOR 21", GRAVADOR DE CD/DVD, NOBREAK E DEMAIS ACESSÓRIOS INCLUSOS IMPRESSÃO A LASER SECO, RESOLUÇÃO 14BITS, 2 BANDEJAS, CALIBRAÇÃO AUTO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 380V, COM PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO TIPO: CLASSE 1 E GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE B. GERADOR MICROPROCESSADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 50kW. EQUIPAMENTO COM REGISTRO DA ANVISA. INCLUSOS INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL.						
--	---	--	--	--	--	--	--



# CROATÁ

## PREFEITURA

VALOR GLOBAL DO FORNECEDOR

R\$  
305.000,00

RAZÃO SOCIAL: RNJ COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 54.469.120/0001-61

ENDEREÇO: Avenida Dona Elvira, nº 1.039, Quadra 3-C, Lote: 13, Sala 03, Santa Maria de Nazaré – Cep: 75.113-360 – Anápolis – Goiás

CONTATOS: (62) 3771-8702 / (62) 98513-2746 E-mail: [rnj@rnjcomercio.com.br](mailto:rnj@rnjcomercio.com.br)

REPRESENTANTE LEGAL: Rejane Simone Lindoso Diniz CPF: 019.732.711-76

CONTATOS: (62) 3771-8702 / (62) 98513-2746 E-mail: [rnj@rnjcomercio.com.br](mailto:rnj@rnjcomercio.com.br)

ITEM	CAT MAT	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	HOSPITAL	ESF	QTD TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE COTA
13	02653	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR - COM RODÍZIOS, CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO 3/4" EM ESMALTADO, FACES EM TECIDO AMARRADO COM CORDÕES NA ESTRUTURA E PÉS COM RODÍZIOS DE 2" DIMENSÕES PRÓXIMADAS: LARGURA ABERTO: 1,80 M, LARGURA FECHADA: 66 CM X ALTURA 1,75 M, MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,80X0,70X0,50, CUBAGEM: 0,63 M <sup>3</sup> .	UNIDADE	PORTAL PORTAL PE2770	02	0	02	R\$ 443,00	R\$ 886,00	EXCLUSIVA
32	4330	CENTRIFUGA PARA LABORATÓRIO CLÍNICO. CENTRÍFUGA ÂNGULO FIXO 12 TUBOS DE 15 ML 4000RPM 220V, TAMPA REFORÇADA, COM DISPOSITIVO QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA.	UNIDADE	IONLAB LABMED CENTRIFUGA BIA - 4000	01	0	01	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	EXCLUSIVA
VALOR GLOBAL DO FORNECEDOR									R\$ 5.886,00	

O Valor Total Homologado na Licitação: **R\$ 681.461,35 (Seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos).**

Encaminhe-se o processo para providências relativas à emissão da Ata de Registro de Preços, Contratos e Notas de Empenho e notificar os licitantes vencedores para assinarem os referidos documentos no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Croatá - CE, 01 de setembro de 2025.

  
Elimara de Macedo Lima  
Secretaria Municipal de Saúde