



PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025040101

Processo Administrativo Nº 2025040101

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: JUSCIÉ PEREIRA DA SILVA

Data de Publicação: 07/05/2025 17:56:13

LOTE 2

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 20.200,00
---------	-----------	------------------	----------------------

Descrição: BERÇO AQUECIDO COM LEITO PLANO - SISTEMA DE AQUECIMENTO POR IRRADIAÇÃO DE CALOR, MÓDULO REFLETOR COM ALETAS DIRECIONADORAS PARA AQUECIMENTO HOMOGÊNEO. BASE REFORÇADA EM ESTRUTURA TUBULAR COM PINTURA EPÓXI E RODÍZIOS COM FREIOS. POSSUI CONTROLES MICROPROCESSADOS COM MODOS AUTOMÁTICO (SERVO CONTROLADO) E MANUAL, COM ALARMES AUDIOVISUAIS PARA FALHAS E CONDIÇÕES CRÍTICAS. INCLUI GAVETA PARA RAIOS-X, COLCHÃO ATÓXICO E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL (HORIZONTAL, TRENDELEMBURG E PROCLIVE). SISTEMA ELÉTRICO COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO (127/220V), POTÊNCIA MÁXIMA DE 580W, E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE 6V PARA OPERAÇÃO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA. ATENDE À NORMA TÉCNICA NBR 60601-1.

Autor	Marca/Modelo	Valor
G.P. VEZONO EIRELI	GIGANTE RECENTE NASCIDO / NEOSOLUTION	20.100,00
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	OLIDEF / MATRIX R	30.000,00
MEDICALMED, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, LTDA	COMEN / BQ20	50.000,00

LOTE 3

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 31.913,33
---------	-----------	------------------	----------------------

Descrição: FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR DE TETO - 2 CÚPULAS COM BATERIA RECARREGÁVEL CONSTRUÍDO EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFFRUGEM, PINTURA EPÓXI A 250°C E ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. ILUMINAÇÃO POR LED COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, LUZ FRIA E BRANCA (3900 A 5400° KELVIN), VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 60.000 HORAS, SEM SOMBRAS CAUSADAS PELA INTERPOSIÇÃO DOS RAIOS. HASTE GIRATÓRIA E BRAÇOS ARTICULADOS COM GIROS DE ATÉ 360°, DIÂMETRO DO FOCO AJUSTÁVEL DE 110 MM A 250 MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 500 MM E MÁXIMA DE 1500 MM. ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA ABNT E POSSUI SELO DO INMETRO. ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE DE 110 V A 230 V, POTÊNCIA DE 250 VA. CENTRALIZAÇÃO DO FOCO COM MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, FACILITANDO HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MARTECMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CMOS DRAKE / CMOS DRAKE	31.900,00
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	KSS / FOCO TETO 120/120	31.913,33
BH LABORATORIOS LTDA EPP	BYLUX / BLD24-ST / BYLUX / BLD24-ST	31.913,00
MEDICALMED, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, LTDA	COMEN / L5A+L5B	70.000,00

LOTE 4

Item: 1	Quant.: 2	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.938,00
---------	-----------	------------------	---------------------

Descrição: CARRO PARA TRANSPORTE - DE MATERIAL EM AÇO INOX, CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS PRATELEIRAS PARA-CHOQUE DE BORRACHA PÉS, COM 4 RODÍZIOS DE 5" DOIS GIRATÓRIOS E 2 RODÍZIOS FIXOS DIMENSÕES 90 X 50 X 82CM C X L X A), CUBAGEM 0,369 M³.



**MUNICIPIO DE CROATA
CROATÁ-CE**

Autor	Marca/Modelo	Valor
POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA	marca propria / CARRO P TRNSNPSORTE DE MATERISL	3.990,00

LOTE 5

Item: 1	Quant.: 4	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.630,98
----------------	------------------	-------------------------	----------------------------

Descrição: SELADORA COM CONTROLE DE TEMPERATURA - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SELADORA DE MESA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO POR TERMOSTATO. POSSUI ACIONAMENTO MANUAL. SISTEMA PARA AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	CETRO / SELADORA MANUAL COM TEMPORIZADOR	1.630,98

LOTE 6

Item: 1	Quant.: 20	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.250,85
----------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

Descrição: MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR - CONSTRUÍDA EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) POSSUI UMA GAVETA E UM ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA E PRATELEIRA. MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA COM ALTURA REGULÁVEL. GUIA EM AÇO CARBONO TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO BP (MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO). BASE COM QUATRO RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS DA MESA DE CABECEIRA 44 CM COMPR. X 42 CM LARG. X 82 CM ALT. DIMENSÕES APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO 60 CM COMPR. X 31 CM LARG. X 0,94 1,14 M DE ALTURA. CUBAGEM 0,257 M³.

Autor	Marca/Modelo	Valor
POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA	marca propria / MESA DE CABECEIRA	1.350,00
KIENTRO BRASIL LTDA	IMPERIAL / MESA DE CABECEIRA MDF COM REFEIÇÃO ACOPLADA	1.250,00

LOTE 7

Item: 1	Quant.: 4	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 725,82
----------------	------------------	-------------------------	--------------------------

Descrição: SUPORTE PARA SORO E BOMBA DE INFUSÃO - BASE EM FERRO FUNDIDO, FORMATO ESTRELA. COLUNA EM TUBO DE AÇO CARBONO. HASTE EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL. CONTÉM 4 GANCHOS EM MACIÇO AÇO INOXIDÁVEL. REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS MANIPULO. SISTEMA DIRECIONAL MANUAL, LOCALIZADO NA COLUNA. ESTRUTURA SUPORTA BOMBA DE INFUSÃO. CONTÉM 5 RODÍZIOS, SENDO 3 COM FREIO, DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, SECAGEM EM ESTUFA, AÇO INOXIDÁVEL RECEBE POLIMENTO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
BH LABORATORIOS LTDA EPP	ORTOMED / OM232.3 / ORTOMED / OM232.3	725,00
POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA	MARCA PROPRIA / SUPORTE PARA SORO	725,00

LOTE 8

Item: 1	Quant.: 15	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 459,61
----------------	-------------------	-------------------------	--------------------------

Descrição: SUPORTE PARA SORO - COM 5 RODÍZIOS, ALTURA REGULÁVEL, EM AÇO INOX CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO. COLUNA RECEPTORA DA HASTE COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA COM ANEL PARA EVITAR AMASSAMENTO E DESGASTE DA HASTE. REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO ATRAVÉS DE ROSETA HASTE EM TUBO DE 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 120 MM DE ESPESSURA. 4 GANCHOS EM FORMA DE CRUZ. BASE REVESTIDA EM NYLON COM 5 PÉS COM RODÍZIOS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
BH LABORATORIOS LTDA EPP	ORTOMED / OM232.4 / ORTOMED / OM232.4	660,00
POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA	MARCA PROPRIA / SUPORTE PARA SORO	490,00

LOTE 9

MUNICIPIO DE CROATA
CROATÁ-CE



Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 232,89

Descrição: SUPORTE DE BRAÇO BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO PARA PUNÇÃO VENOSA, EM AÇO INOX BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO INOX; COLUNA EM TUBO DE AÇO INOX; HASTE EM TUBO DE AÇO INOX QUADRADO; CONCHA EM CHAPA DE AÇO INOX ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO E CONCHA COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ACOMPANHA CAPA ESTOFADA PARA APOIO DO BRAÇO NA COR PRETA; DIMENSÃO: 0,40X0,40X0,80M. REGULAGEM DE ALTURA: MÍNIMO: 0,80M - MÁXIMO: 1,30M.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	PORTAL / PE2761	232,89
POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA	MARCA PRÓPRIA / SUPORTE PARA BRAÇO	300,00

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.899,57

Descrição: CADEIRA DE BANHO - EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 150 KG, CHASSI EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI; ASSENTO COM ALMOFADA IMPERMEÁVEL ACOLCHOADA; INCLUSO SUPORTE, COMADRE/COLETOR COM TAMPA; ENCOSTO EM PLÁSTICO ANATÔMICO REFORÇADO; RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS GIRATÓRIAS DE 4 EM SILICONE; FREIOS DE PÉ PARA TRAVAMENTO NAS RODAS DIANTEIRAS; APOIO PARA OS BRAÇOS REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS EM PLÁSTICO ERGONÔMICO; APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEL COM ANTI-TOMBO PARA MAIOR SEGURANÇA; SISTEMA ENGATE RÁPIDO PINO CLICK; DESIGN COM ABERTURA FRONTAL REMOVÍVEL DO ASSENTO; GIRO DE 360 GRAUS PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO EM ESPAÇOS REDUZIDOS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	DELLAMED / D-60	1.899,57
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	DELLAMED / D60	1.899,57

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 883,73

Descrição: BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR - COM RODÍZIOS, CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO 3/4" EM ESMALTADO, FACES EM TECIDO AMARRADO COM CORDÕES NA ESTRUTURA E PÉS COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES PROXIMADAS: LARGURA ABERTO: 1,80 M, LARGURA FECHADA: 66 CM X ALTURA 1,75 M, MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,80X0,70X0,50, CUBAGEM: 0,63 M³.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	PORTAL / PE2770	883,73
BH LABORATORIOS LTDA EPP	TRIADE / TRIADE	883,00
POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA	MARCA PRÓPRIA / BIOMBO TRIPLO	890,00

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 747,88

Descrição: BIOMBO DUPLO - EM AÇO INOX COM RODÍZIOS E CORTINA EM PVC BIOMBO DUPLO COM CORTINAS EM LONA PLÁSTICA/PVC BRANCO; DOBRÁVEL COM EIXOS GIRATÓRIOS ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS GIRATÓRIO DE Ø 2" NAS BANDEIRAS LATERAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ABERTO 1,20X0,55X1,80M.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	PORTAL / PE2771-I	747,86
BH LABORATORIOS LTDA EPP	TRIADE / TRIADE	747,00
POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA	MARCA PRÓPRIA / BIOMBO DUPLO	760,00

LOTE 15



**MUNICIPIO DE CROATA
CROATÁ-CE**

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.189,66

Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM RODAS - COM DOIS COMPARTIMENTOS. TAMANHO 40CM X 60 CM.

Autor	Marca/Modelo	Valor
KIENTRO BRASIL LTDA	IMPERIAL / MESA AUX INOX 60X40X80	1.189,00
POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA	MARCA PROPRIA / MESA AUXILIAR	1.250,00

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 56.975,00

Descrição: VENTILADOR MECÂNICO - SOLUÇÃO AVANÇADA PARA UTI ADULTO E PEDIÁTRICA, UM VENTILADOR MICROPROCESSADO PROJETADO PARA OFERECER SUPORTE VENTILATÓRIO COMPLETO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS (PESO SUPERIOR A 3KG). CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: MODOS DE VENTILAÇÃO: VASTA GAMA DE MODOS INCLUINDO VCV, PCV, SIMV, SPONT/CPAP, PRVC, DUAL PAP, NPPV, ENTRE OUTROS, ATENDENDO A DIVERSAS CONDIÇÕES CLÍNICAS. INTERFACE INTUITIVA: TELA TOUCHSCREEN ENTRE 10 A 20 POLEGADAS COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, FACILITANDO A OPERAÇÃO E MONITORAMENTO. SEGURANÇA DO PACIENTE: SISTEMA DE ALARMES ABRANGENTE COM TRÊS NÍVEIS DE PRIORIDADE E CODIFICAÇÃO POR CORES, GARANTINDO RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO E RESPOSTA A EVENTOS ADVERSOS. TECNOLOGIA DE PONTA: VÁLVULA PROPORCIONAL E CIRCUITO FECHADO PARA CONTROLE PRECISO DA VENTILAÇÃO, ALÉM DE MONITORAMENTO COMPLETO DE PARÂMETROS COMO VOLUME, PRESSÃO, FLUXO E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA. CONECTIVIDADE: PORTAS DE COMUNICAÇÃO LVDS, RS232 E PS2 PARA INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE MONITORAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
BH LABORATORIOS LTDA EPP	CMOS DRAKE / RUAH / CMOS DRAKE / RUAH	56.975,00
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMEN / V2	120.000,00

LOTE 17

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 5.610,04

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL – IPA112: DESIGN MODULAR PARA FÁCIL MANUTENÇÃO LOCAL EM QUALQUER PAÍS ALTA CONFIANÇA GARANTIDA COM DOIS CPU PARA PROCESSAMENTO FABRICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA ISO13485 QUALIFICAÇÕES ROHS & CE DISPLAY LCD DE 3.5 POLEGADAS PARA VISUALIZAÇÃO EM ATÉ 5 METROS BOTÕES NUMÉRICOS PARA FÁCIL PROGRAMAÇÃO ALÇA CONFORTÁVEL PARA FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO BOTÃO DE MODO NOTURNO PARA O PACIENTE SE SENTIR MAIS CONFORTÁVEL A NOITE PÉS ANTIDERRAPANTES DIFERENTES MODOS DE INFUSÃO PARA SATISFAZER DIFERENTES ESCOLHAS MÉDICAS MODO DE PESO CORPORAL BIBLIOTECA DE DROGAS PROTETOR CONTRA GOTÍCULAS DE ÁGUA NA ENTRADA, PARÂMETROS : IPA112, PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: DEDILHAMENTO PERISTÁLTICO, NÃO EMPILHAVEL, MODOS DE INFUSÃO: MODO DE TAXA, TAXA-TEMPO, TAXA-VTBI, TEMPO-VTBI, PESO CORPORAL; MODOS DE INFUSÃO: MODO DE TAXA, TAXA-TEMPO, TAXA-VTBI, TEMPO-VTBI, PESO CORPORAL. BIBLIOTECA DE DROGAS: LISTA DE 20 DROGAS COM CÓDIGO DESCrito NO DISPLAY. PRECISÃO: ±5%. VARIAÇÃO DO TEMPO: 00:01-99:59 (HORA, MINUTO). VARIAÇÃO DO VOLUME: 0-9999,9ML. VELOCIDADE DO FLUXO 0,1ML/H-1.200ML/H. VELOCIDADE DO BOLUS 1-1,200ML/H,PROGRAMÁVEL, PASSOS DE FLUXO 1ML/H ATÉ 100ML/H E 1ML/H ACIMA DE 100ML/H ; ATÉ 100ML/H E 1ML/H ACIMA DE 100ML/H, ALARMES AUDÍVEIS E VISÍVEIS : AUTOTESTE; AR NA LINHA; OCLUSÃO; PERTO DO FIM DA INFUSÃO; VTBI CONCLUIDA; BAIXA BATERIA; BATERIA EXAUSTA; MAU FUNCIONAMENTO DO MOTOR; TEMPERATURA BAIXA; MAU FUNCIONAMENTO DA CPU PRIMÁRIA; MAL FUNCIONAMENTO NA MPU; CIRCUITO DEFEITUSO; DESCONEXÃO DA REDE A/C; CONEXÃO DA REDE A/C;KVO 0,1-5ML/H- AJUSTÁVEL, PRESSÃO DE OCLUSÃO: ALTA:40K±20KPA,MÉDIA 620KPA ±20KPA,BAIXA 100KPA±20KPA, DETECÇÃO DE AR NA LINHA ONDAS ULTRASSÔNICAS, BATERIA 4 HORAS - BATERIA DE LITIO 11,1V/2000MA, CONSUMO 30VA, REDE A/C 100-240V 50HZ/60HZ, CLASSIFICAÇÃO CLASSE I, TIPO CF, IPX4, DIMENSÕES 13X17,5X23CM, PESO 2KG.



**MUNICIPIO DE CROATA
CROATÁ-CE**

Autor	Marca/Modelo	Valor
DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MDK / MI23	5.610,04
BH LABORATORIOS LTDA EPP	CMOS DRAKE / YONAH / CMOS DRAKE / YONAH	6.600,00
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	CMOSDRAKE / YONAH	5.610,00
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	HAWKMED / HK-100II	5.610,00
MEDICALMED, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, LTDA	COMEN / ME900	10.000,00
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	ENDOBRAX / MI23	5.610,04

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 18.227,67

Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETROS - POSSUE CAPACIDADE MODULAR QUE PERMITE FLEXIBILIDADE NAS CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS PARA ATENDER A TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE DE PACIENTES. O MONITORES POSSUE DESIGN ERGONÔMICO E SOFTWARE TOTALMENTE AMIGÁVEIS. TUDO CONCEBIDO PARA PROPORCIONAR O MÁXIMO DE CONFORTO, USABILIDADE E INTERAÇÃO COM OS USUÁRIOS. A TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE EM ALTOS NÍVEIS OFERECE INTERATIVIDADE E DADOS DE INFORMAÇÃO QUALIFICADOS. CONTANDO TAMBÉM COM BATERIA DE ALTA DURAÇÃO, PARÂMETROS PRECISOS, TECNOLOGIA OPCIONAL DE TOUCHSCREEN, VISUALIZAÇÃO MULTICANAIS, TRANSPORTABILIDADE, VERSATILIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA, OS MONITORES CMOS DRAKE, ASSIM COMO AS FIGURAS TRADICIONAIS DAS ANTIGAS ESCRITURAS, TRANSMITEM PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONFIANÇA E SOLIDEZ QUE VÃO ALÉM DO TEMPO. TELA DE 17 POLEGADAS; PARÂMETROS RÁPIDOS E PRECISOS; 6 CURVAS DE ECG SIMULTÂNEAS; VISUALIZAÇÃO DE MULTICANAIS; VISUALIZAÇÃO COM NÚMERO GRANDES NA TELA; BATERIA DE ALTA DURAÇÃO PORTÁTIL – COM ALÇA INCORPORADA AO MONITOR; COMUNICAÇÃO EM REDE E COM A CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO; INTERFACE OXICARDIORESPIROGRAMA; USO ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.

Autor	Marca/Modelo	Valor
BH LABORATORIOS LTDA EPP	CMOS DRAKE / LEVI 12" / CMOS DRAKE / LEVI 12"	18.220,00
MEDICALMED, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, LTDA	K18PRO	50.000,00
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CREATIVE / K15	18.227,00
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	CMOSDRAKE / LEVI	18.227,00

LOTE 21

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.736,67

Descrição: PRANCHA SCOOP - A PRANCHA COLETORA (TIPO SCOOP/COLHER/TESOURA) FOI PROJETADA PARA SER DESACOPLADA EM UMA OU AMBAS AS EXTREMIDADES E USADA PARA RECOLHER SUAVEMENTE O PACIENTE UTILIZANDO UM MOVIMENTO DE FECHAMENTO DO TIPO TESOURA. DEVIDO À SUA CONSTRUÇÃO TOTALMENTE EM LIGA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, TORNANDO A PRANCHA SCOOP HOSPICENTER LEVE E DURÁVEL. TAMBÉM, É AJUSTÁVEL LONGITUDINALMENTE PARA ACOMODAR DIFERENTES TAMANHOS DE CORPO. A PRANCHA SCOOP POSSUÍ 6 PRATOS PARA RESGATE DE EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS DA PRANCHA SCOOP HOSPICENTER, ACOMPANHA 2 ALÇAS DE PACIENTES; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; FÁCIL DE BLOQUEAR E DESBLOQUEAR; SUPORTA ATÉ 160KG; DIMENSÕES: 214X42X7 CM PESO: 7,5 KG; REGISTRO ANVISA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	HOSPICENTER / SCOOP	5.000,00

LOTE 22

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 4.610,00



**MUNICIPIO DE CROATA
CROATÁ-CE**

Descrição: APARELHO DE AEROSOL 6 SAÍDAS - COM SUPORTE PARA MASCARA, 6 KITS DE NEBULIZAÇÃO, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, RÉGUA COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DO AR DESTINADO AOS INALADORES, POTÊNCIA 1/4HP 50/60HZ ROTAÇÃO 1.750 RPM, 40 LIBRAS 2.8 BAR, PROTECTOR TÉRMICO QUE DESLIGA O EQUIPAMENTO AUTOMATICAMENTE QUANDO O MESMO SOFRE AQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA, TENSÃO BIVOLT CHAVEADO. VAZÃO DE 70 L/MIN.

Autor	Marca/Modelo	Valor
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ASCLÉPIOS / NI-200	4.610,00

LOTE 24

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 30.086,67
---------	-----------	------------------	----------------------

Descrição: OXICAPNÓGRAFO - EQUIPADO COM SISTEMA SIDESTREAM O APARELHO QUE MONITORA O DIÓXIDO DE CARBONO E OS GASES ANESTÉSICOS INALADOS PELO PACIENTE DURANTE O PROCESSO CIRÚRGICO. MONITOR COM CONFIGURAÇÃO: SIDESTREAM + SPO2; POSSUI CONGELAMENTO DAS FORMAS DE ONDA DE CO2 E SPO2; COMPENSAÇÃO DE ÓXIDO NITROSO NO2; COMPENSAÇÃO DE O2; DISPLAY COM AJUSTE DIGITAL DO CONTRASTE; EQUIPADO COM CONTROLE DIGITAL DO VOLUME DO BIP DE PULSO E ALARMES; AJUSTE DA VELOCIDADE DE TRAÇADO PARA 25 OU 50MM/S; EQUIPADO COM AJUDA "ONLINE" NA TELA; INDICAÇÃO DE CARREGAMENTO BATERIA, BATERIA FRACA, REDE ELÉTRICA OU SÓ BATERIA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (NO CASO DE LIMITE MÍNIMO DE CARGA DA BATERIA); PRODUTO BIVOLT: 110 A 230VAC - 50/60HZ; FONTE EXTERNA: 12 A 36VDC - (ESTABILIZADA); BATERIA FABRICADA EM CHUMBO-ÁCIDO, 12VDC COM RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA E CAPACIDADE DE USO APROXIMADO DE 6H QUANDO TOTALMENTE CARREGADA; ALARME ACIONADO EM CASOS QUE NÃO HÁ SENSOR DE CO2 OU DE OXIMETRIA; ALARME ACIONADO EM CASOS DE AUSÊNCIA DO FILTRO, OCLUSÃO DA CÂNULA E LINHA DE AMOSTRAGEM, LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA TODOS OS PARÂMETROS; INDICAÇÃO SONORA COM 3 TONS DIFERENTES E VOLUME; INDICAÇÃO VISUAL DAS MENSAGENS DE ALARME; DIMENSÕES: 14,0CM X 22,8CM X 21,0 CM; PESO 5,5 KG.

Autor	Marca/Modelo	Valor
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	TRANMAIX / MX200B	30.000,00
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CREATIVE / K12	30.086,00

LOTE 26

Item: 1	Quant.: 4	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.279,10
---------	-----------	------------------	---------------------

Descrição: MICRO MOTOR - DE USO ODONTOLÓGICO, ENCAIXE TIPO BORDEN, SPRAY INTERNO, ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM AJUSTAVEL NO PROPRIO INSTRUMENTO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
LG TECNOLOGIA	dentemed / dentemed	1.279,00

LOTE 28

Item: 1	Quant.: 3	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.243,00
---------	-----------	------------------	---------------------

Descrição: CONTRA-ÂNGULO - CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO, COM ENCAIXE PADRÃO INTRAMATIC, SISTEMA DE SPRAY EXTERNO PARA REFRIGERAÇÃO EFICIENTE DA ÁREA DE TRABALHO, TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE 1:1, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, AUTOCLAVÁVEL, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO. DEVE POSSUIR BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, GARANTINDO CONFORTO AO OPERADOR E AO PACIENTE. O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE EXIGIDAS PARA USO ODONTOLÓGICO, SENDO COMPATÍVEL COM MICROMOTORES PNEUMÁTICOS OU ELÉTRICOS PADRÃO INTRA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
LG TECNOLOGIA	dentemed / dentemed	1.200,00

LOTE 29

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.083,33
---------	-----------	------------------	---------------------



MUNICIPIO DE CROATA
CROATÁ-CE

Descrição: MESA PARA ESTUFA OU AUTOCLAVE - FABRICADA EM FERRO ESMALTADO. MEDIDAS: 80 X 60 X 50 CM (ALT X COMP X LAR)

Autor	Marca/Modelo	Valor
KIENTRO BRASIL LTDA	IMPERIAL / MESA AUTOCLAVE	2.083,00

LOTE 30

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 3.512,86
---------	-----------	------------------	---------------------

Descrição: ESTUFA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM ANALÓGICA - CAPACIDADE 40 LITROS. FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, SENDO PARTE EXTERNA EM PINTURA EPOXI, PARTE INTERNA DE AÇO INOX. INDICADOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO E TERMOSTATO ELETROMECÂNICO. MEDIDAS INTERNAS: 34X34X36 CM. MEDIDAS EXTERNAS: 55X45X52 CM. CAPACIDADE: 40 LITROS. POTÊNCIA: 550 WATTS. 3 BANDEJAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
FAZ VENDAS LTDA	SOLIDSTEEL / SSD 40L	3.512,86
PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	Marte / MEDI-40	3.510,00

LOTE 32

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 5.172,87
---------	-----------	------------------	---------------------

Descrição: CENTRIFUGA PARA LABORATÓRIO CLÍNICO. CENTRÍFUGA ÂNGULO FIXO 12 TUBOS DE 15 ML 4000RPM 220V; TAMPA REFORÇADA, COM DISPOSITIVO QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	IONLAB / CENTRIFUGA BIA - 4000	5.172,87

LOTE 34

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 108.833,33
---------	-----------	------------------	-----------------------

Descrição: MÁQUINA DE HEMATOLOGIA É UM EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS QUE ANALISAM AS CÉLULAS SANGUÍNEAS. ELE AUTOMATIZA O HEMOGRAMA, FORNECENDO DADOS RÁPIDOS E PRECISOS SOBRE PARÂMETROS COMO CONTAGEM DE GLÓBULOS VERMELHOS, GLÓBULOS BRANCOS, PLAQUETAS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO E ÍNDICES HEMATIMÉTRICOS (VCM E CHCM). UTILIZA TÉCNICAS COMO IMPEDÂNCIA ELÉTRICA E ANÁLISE ÓPTICA PARA CONTAR CÉLULAS, ALÉM DE SISTEMAS DE DIFERENCIACÃO AUTOMÁTICA PARA IDENTIFICAR TIPOS DE LEUCÓCITOS. IDEAL PARA LABORATÓRIOS DE GRANDE PORTE, ESSES DISPOSITIVOS OPERAM DE FORMA CONTÍNUA E PRECISA, AJUDANDO NO DIAGNÓSTICO DE CONDIÇÕES COMO ANEMIA, INFECÇÕES E DISTÚRBIOS HEMATOLÓGICOS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	SINSENG / S-5	108.000,00
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	MHLAB / URIT	200.000,00
BH LABORATORIOS LTDA EPP	DIRUI / BF-6900 / DIRUI / BF-6900	112.000,00

LOTE 35

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 30.180,00
---------	-----------	------------------	----------------------

MUNICIPIO DE CROATA
CROATÁ-CE



Descrição: FOCO DE TETO CIRÚRGICO HOSPITALAR É UM EQUIPAMENTO MÉDICO ESSENCIAL, PROJETADO PARA FORNECER ILUMINAÇÃO DE ALTA INTENSIDADE E QUALIDADE EM AMBIENTES CIRÚRGICOS. O MODELO PROPOSTO POSSUI AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FONTE DE LUZ: UTILIZA LEDS DE ÚLTIMA GERAÇÃO, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO INTESA E HOMOGÊNEA, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE PENETRAÇÃO, SEM GERAÇÃO DE CALOR NO CAMPO CIRÚRGICO. CONTROLE DE INTENSIDADE: SISTEMA DE AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA, PERMITINDO VARIAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, GARANTINDO VISIBILIDADE IDEAL PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO SEM SOMBRA: O FOCO É PROJETADO PARA GARANTIR UMA ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA, SEM A FORMAÇÃO DE SOMBRA NO CAMPO OPERATÓRIO, ESSENCIAL PARA PRECISÃO E SEGURANÇA DURANTE A CIRURGIA. MOVIMENTAÇÃO E AJUSTE DE POSIÇÃO: O EQUIPAMENTO APRESENTA ARTICULAÇÕES QUE PERMITEM MOVIMENTO EM 360° E AJUSTE DE ALTURA, POSSIBILITANDO POSICIONAMENTO IDEAL DA LUZ, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO. O SISTEMA É SUAVE E FÁCIL DE MANUSEAR, SEM RISCO DE DESAJUSTES DURANTE A OPERAÇÃO. DESIGN ERGONÔMICO E COMPACTO: O MODELO TEM UM DESIGN MODERNO, QUE MAXIMIZA O ESPAÇO DA SALA DE CIRURGIA E MINIMIZA A OBSTRUÇÃO VISUAL. O FOCO É FIXADO NO TETO, GARANTINDO LIBERDADE DE MOVIMENTO NA SALA E FACILITANDO A CIRCULAÇÃO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: EQUIPADO COM UM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATIVO QUE EVITA O SUPERAQUECIMENTO, GARANTINDO OPERAÇÃO CONTÍNUA POR LONGOS PERÍODOS SEM COMPROMETIMENTO DO DESEMPENHO DA LUZ. DURABILIDADE E FÁCIL MANUTENÇÃO: CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O FOCO DE TETO POSSUI UMA ESTRUTURA DE FÁCIL MANUTENÇÃO E LIMPEZA, COM COMPONENTES DE LONGA VIDA ÚTIL, O QUE ASSEGURA O BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO AO LONGO DO TEMPO. CONFORMIDADE COM NORMAS: O FOCO CIRÚRGICO ATENDE A TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA, QUALIDADE E EFICIÊNCIA ESTABELECIDAS POR ÓRGÃOS REGULATÓRIOS, COMO ANVISA E ISO. ESTE EQUIPAMENTO É INDICADO PARA AMBIENTES HOSPITALARES, CLÍNICAS DE CIRURGIA E UNIDADES DE URGÊNCIA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA, CONFORTO E PRECISÃO DURANTE OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS.

Autor	Marca/Modelo	Valor
MEDICALMED, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, LTDA	COMEN / L5B	60.000,00
MARTECMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CMOS DRAKE / CMOS DRAKE	30.100,00
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	KSS / FOCO TETO 120/120	30.180,00
BH LABORATORIOS LTDA EPP	BYLUX / BLD24-ST / BYLUX / BLD24-ST	30.180,00

LOTE 36

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 447.299,33
---------	-----------	------------------	-----------------------



**MUNICIPIO DE CROATA
CROATÁ-CE**

Descrição: RAIO-X DIGITAL HOSPITALAR É UM EQUIPAMENTO AVANÇADO PARA EXAMES RADIOLÓGICOS, PROPORCIONANDO IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM TECNOLOGIA DE DETECÇÃO DIGITAL (DDR OU DR). ELE OFERECE CONTROLE INTELIGENTE DE EXPOSIÇÃO, OTIMIZANDO A DOSE DE RADIAÇÃO SEM COMPROMETER A QUALIDADE DA IMAGEM, E GARANTE AGILIDADE NO DIAGNÓSTICO COM IMAGENS IMEDIATAMENTE DISPONÍVEIS. POSSUI SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO ERGONÔMICO, CONECTIVIDADE DICOM PARA ARQUIVAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS, E TELA DE VISUALIZAÇÃO DE ALTA RESOLUÇÃO. ALÉM DISSO, ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE EXIGIDAS, COM PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO TIPO CLASSE 1, GRAU B, SENDO IDEAL PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS E UNIDADES DE EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: EQUIPAMENTO FIXO, RECEPTOR DE IMAGEM DIGITAL(DDR OU DR), FAIXA DE TENSÃO DE 40 A 150 KV, COM FAIXA DE CORRENTE DE 10 A 630 mas, FAIXA DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO: 2MS A 10SEG, TUBO DE RAIO-X FOCO FINO COM 0,6MM, TUBO FOCO GROSSO COM 1,2MM COM CAPACIDADE CÁLORICA DE 300KHU, TUBO ÂNGULO ANÓDICO MÍNIMO DE 12°; FILTRAGEM MINÍMIA 2,5MM A1/75Kv;MESA COM TAMPO FLUTUANTE, SISTEMA DE FREIO DA MESA, PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO DA MESA, DIMENSÃO E MOBILIDADE DA MESA: LOGINTUDINAL 44CM, TRANSVERSAL 12CM, ALTURA VARIÁVEL, CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE ATÉ 180KG, BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL DE 50 A 176CM; DETECOTR MÓVEL COM 2 BATERIAS EXTERNAS E CARREGADOR E CARREGADOR EXTERNO, CONTROLE MANUAL OU AUTOMÁTICO, TEMPORIZADOR ROTAÇÃO (+/- 45°); SOFTWARE, CAPU, DICOM COMPLETO, MONITOR 21", GRAVADOR DE CD/DVD, NOBREAK E DEMAIS ACESSÓRIOS INCLUSOS IMPRESSÃO A LASER SECO, RESOLUÇÃO 14BITS, 2 BANDEJAS, CALIBRAÇÃO AUTO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 380V, COM PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO TIPO: CLASSE 1 E GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE B. GERADOR MICROPROCESSADO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 50kW. EQUIPAMENTO COM REGISTRO DA ANVISA. INCLUSOS INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL.

Autor	Marca/Modelo	Valor
VMI TECNOLOGIAS LTDA	PROPRIA / APOLO D	477.000,00
LG TECNOLOGIA	cdk / DIAFIX HF DR 630mA 150KV	447.299,00
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	KONICA MINOLTA / AltusDR NS 14x17 + DryPro Sigma II	447.299,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Horário: 04/07/2025 11:15

Documento: GARANTIA DE PROPOSTA

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3f87755b6f4340a3bc0b0cae4faa29f5.pdf>

EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Horário: 07/07/2025 11:57

Documento: GARANTIA DE PROPOSTA

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/8da03fc3eaa4b90b74966a772ea8c12.pdf>

G.P. VEZONO EIRELI

Horário: 07/07/2025 15:04

Documento: GARANTIA DE PROPOSTA

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3c33529ac9f0447e86920232a3f8177c.pdf>

AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI

Horário: 07/07/2025 12:57

Documento: GARANTIA DE PROPOSTA

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/27a3007959984b699c0240242083e707.pdf>

VMI TECNOLOGIAS LTDA

Horário: 07/07/2025 08:10

Documento: GARANTIA DE PROPOSTA

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/cb9cf6e68a0648c6b6b15dc845864e05.pdf>

FAZ VENDAS LTDA

Horário: 04/07/2025 21:18

Documento: GARANTIA DE PROPOSTA

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/51d0c149e9c745609bc3244728cced17.pdf>

MUNICIPIO DE CROATA
CROATÁ-CE



ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

A handwritten signature or mark, appearing to be a stylized "C" or a similar character, located at the bottom right of the page.