CROATÁ
PREFEITURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 80
VISTO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.01.07.01/PE/PMC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MÓVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, COM RECURSOS ORIUNDOS DO NOVO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA (PROSIEC), CONFORME REPASSES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

A Secretária Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver o Agente de Contratação/Pregoeiro cumprida todas as exigências do procedimento de licitação, vem ADJUDICAR e HOMOLOGAR o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 2025.01.07.01/PE/PMC, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo ADJUDICAR e HOMOLOGADO em favor da seguinte licitante:

RAZÃO SOCIAL: JB ATACADISTA LTDA
CNPJ: 40.214.434/0001-09
Endereço: AV SAO JORGE, 1005, RAMPA, CEP: 62.260-000, RERIUTABA-CEARÁ,
Telefone: (88) 9903-5123 **E-MAIL:** jbatacadista1005@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: Niander Ismael Ramos Gomes **CPF Nº** 065.169.823-50 **Fone** (88) 9903-5123 **EMAIL:** jbatacadista1005@gmail.com

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE COTA
02	06661	**MICROCOMPUTADOR DESKTOP,** COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I5 11ª GERAÇÃO COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 4.10 GHZ. MEMÓRIA RAM DDR4 DE 8GB, EXPANSÍVEL PARA ATÉ 32GB, SUPORTANDO TECNOLOGIA DUAL CHANNEL. ARMAZENAMENTO INTERNO COM SSD DE 480GB. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 06 PORTAS USB, SENDO 02 PORTAS USB 3.0 E 04 PORTAS USB 2.0, SENDO 04 PORTAS LOCALIZADAS NA PARTE FRONTAL DO GABINETE. CONECTIVIDADE	UND	02	GOLDENTEC	R$ 3.200,00	R$ 6.400,00	**EXCLUSIVA**

		GIGABIT ETHERNET 10/100/1000. PLACA MÃE COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR E PROJETADA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, POSSUINDO NO MÍNIMO 01 SLOT M.2 E 05 INTERFACES SATA III. O GABINETE DEVERÁ CONTER FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 250W E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 80%. O COMPUTADOR DEVE ACOMPANHAR TECLADO PADRÃO ABNT-2 E MOUSE ÓTICO COM CONECTOR USB. SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10. GARANTIA DE 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ OU VIA SUPORTE TELEFÔNICO GRATUITO, SEM CUSTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO.						
05	13768	**AR CONDICIONADO 22.000 BTUS** – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22.000 BTU/H; POTÊNCIA MÁXIMA: 1.930W; ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 1610 M3 /H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32, ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL; RUÍDO INTERNO/EXTERNO 48~53/59DB(A); SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: HI WALL; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO. ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA INICIAL O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM O IBAMA NO NOME DO FABRICANTE.	UND	02	AGRATTO	R$ 5.200,00	R$ 10.400,00	**EXCLUSIVA**
06	13768	**AR CONDICIONADO 9.000 BTUS** – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9.000 BTU/H;	UND	01	AGRATTO	R$ 2.740,40	R$ 2.740,40	**EXCLUSIVA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº
VISTO

		POTÊNCIA MÁXIMA: 852W; ALIMENTAÇÃO 220V; VAZÃO DE AR 620 M³/H; GÁS REFRIGERANTE: R-410, R-32 ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL; RUÍDO INTERNO/EXTERNO 32~39/54DB(A); SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: HI WALL, COM TECNOLOGIA INVERTER, QUE AJUSTA AUTOMATICAMENTE A VELOCIDADE DO COMPRESSOR PARA MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E REDUÇÃO DE RUÍDO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO): AUTOMÁTICO; COR DA VAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE, EXIBINDO A TEMPERATURA E AS FUNÇÕES DO APARELHO, COM AJUSTE DO TERMOSTATO PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP E TURBO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.						
07	14659	**MESA COM DUAS GAVETAS** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MMCOM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTIJÃO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS	UND	03	PANDIN	R$ 490,00	R$ 1.470,00	**EXCLUSIVA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 814
VISTO

		FACES NA COR CINZA, E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM)DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO, TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.						
08	15290	**ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTO FECHADO -CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTIDO NA COR CINZA CRISTAL POR AMBAS AS FACES, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H"; DEVERÁ POSSUIR PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR E CENTRAL; DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE CONTENDO 2 CHAVES, COM DOBRADIÇAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS E PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. PÉS: TIPO OCTOGONAL DE POLIETILENO COM REGULAGEM; DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS: 1600X900X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA	UND	03	PANDIN	R$ 990,00	R$ 2.970,00	**EXCLUSIVA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 913
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
VISTO
FLS. Nº: 814

		DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.						
10	00323	**ARMÁRIO DE COZINHA** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COZINHA COMPLETA COM 14 PORTAS, 2 GAVETAS E 3 PORTAS EM VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO, COMPOSTA POR 4 MÓDULOS: PANELEIRO DUPLO, ARMÁRIO TRIPLO, ARMÁRIO DUPLO BAIXO E BALCÃO TRIPLO. O BALCÃO POSSUI TAMPO EM MDP, ENQUANTO AS PORTAS APRESENTAM UM DESIGN HARMÔNICO, COM PUXADORES EM MATERIAL RESISTENTE NA COR COBRE FOSCO E APLIQUES RESINADOS. A PINTURA ELETROSTÁTICA É APLICADA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, GARANTINDO DURABILIDADE. A ESTRUTURA É FEITA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, E AS PORTAS SÃO EM VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO. AS DIMENSÕES TOTAIS DA COZINHA SÃO: LARGURA DE 2800 MM, ALTURA DE 1930 MM E PROFUNDIDADE DO BALCÃO DE 520 MM. A PINTURA EPÓXI PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ENQUANTO OS PUXADORES ERGONÔMICOS E OS PÉS AJUSTÁVEIS PERMITEM UM NIVELAMENTO ADEQUADO, CONTRIBUINDO PARA A FUNCIONALIDADE DO PRODUTO.	UND	01	TELASUL	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	**EXCLUSIVA**
11	465552	**FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS E CHAPA** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 06 BOCAS (3 DUPLAS E 3 SIMPLES) E CHAPA EM FERRO FUNDIDO 30X30CM; TIPO DE ALIMENTAÇÃO GÁS, IGNIÇÃO TIPO MANUAL, BAIXA PRESSÃO; COM ALTURA DE 80 CM; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES.	UND	01	ITAJOBI	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	**EXCLUSIVA**
17	315698	**LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADOS** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ENCOSTOS ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 45 MM E COM CARENAGEM PARA CONTRA ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE NÃO O DEIXE ACESSÍVEL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 410 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 360 MM. ASSENTOS:	UND	02	NEW MOBILI	R$ 780,00	R$ 1.560,00	**EXCLUSIVA**

		ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA MÍNIMA. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA NA COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA MÍNIMA DE 460 E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 450 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO VINCADA COM LARGURA MÍNIMA DE 75 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM OU EM PEÇA TUBULAR SEÇÃO OVAL, OBLONGA OU ELÍPTICA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 18 X 43 X 1,50 MM COM REFORÇO INTERNO MACIÇO OU TUBULAR, OVAL OU CILÍNDRICO, DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 12,70 MM, AMBAS AS OPÇÕES DEVEM SER PINTADAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA DE COR PRETA E DOTADA DE CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM POLIPROPILENO (NÃO SERÃO ACEITAS CAPAS SANFONADAS FEITAS POR SOPRO). SUPORTE DE ENCOSTO DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM AS PRECONIZAÇÕES DA ABN NBR 16031:2012, NO MÍNIMO. VIGA DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS: FLANGES UNIVERSAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,25 MM LIGADAS AO TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA EM FORMATO DE "U", MANUFATURADA À PARTIR DE CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 3/16", SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDA, APRESENTANDO, NO MÍNIMO, MEDIDA ENTRE CENTROS DE 600 MM. TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS DE FORMATO RETANGULAR, CUJA MEDIDA DE ALTURA MÍNIMA DA VIGA É DE 50 MM COM ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,50 COM AS EXTREMIDADES SELADAS POR MEIO DE TAMPÕES INJETADOS EM POLIPROPILENO OU CHAPAS DE AÇO SOLDAS COM ACABAMENTO SE MODO A NÃO PERMITIR ESCÓRIAS, NEM VOLUMES E TAMPOUCO RESPINGOS DE SOLDA. BASES DA LONGARINA EM						

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 145
VISTO

		FORMATO DE "T" OU "Y" INVERTIDO OU SIMILAR, SENDO A HASTE VERTICAL DE INTERLIGAÇÃO DA BASE HORIZONTAL AO TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS, MANUFATURADA EM TUBO DE SEÇÃO CIRCULAR, ELÍPTICA, RETANGULAR OU OBLONGA, DE DIMENSÃO MÍNIMA DE LADO DE 50 MM, CONIFICADA OU ESTAMPADA EM SUA PORÇÃO SUPERIOR PARA ENCAIXE NAS ESPERAS DA VIGA OU NA PRÓPRIA VIGA, PERMITINDO FACILIDADE DE TROCA EM EVENTUAIS CASOS DE MANUTENÇÃO. BASE HORIZONTAL DA LONGARINA EM AÇO COM CARENAGEM PLÁSTICA INJETADA EM PP E SAPATAS PLÁSTICAS PARA ATRITO COM O PISO QUE PERMITAM REGULAGEM DE ALTURA PARA AJUSTAR POSSÍVEIS DESNIVELAMENTOS DO PISO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO Á ABERGO DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONÔMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LÓS.						
18	349736	**CADEIRA ESCRITÓRIO** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO SOB ALTA PRESSÃO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA	UND	03	FK	R$ 480,00	R$ 1.440,00	**EXCLUSIVA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 916
VISTO

		COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA; MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO BASE: GIRATÓRIA, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: REGULÁVEL; COM APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEIS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM RODÍZIOS DUPLOS DE NÁILON, DIMENSÕES DO ASSENTO: 44X42CM, DIMENSÕES DO ENCOSTO: 28X41CM.						
19	00917	**PROJETOR DE MULTIMÍDIA** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MODO DE PROJEÇÃO FRONTAL, RETROPROJEÇÃO E TETO; BRILHO MÍNIMO DE 3.500 LUMENS EM CORES E 3.500 LUMENS EM BRANCO; RESOLUÇÃO NATIVA WXGA (1280 X 800); VIDA ÚTIL DA LÂMPADA MÍNIMA DE 6.000 HORAS EM MODO NORMAL; CORREÇÃO DE TRAPÉZIO VERTICAL E HORIZONTAL (KEYSTONE) DE +/- 30 GRAUS; TAXA DE CONTRASTE MÍNIMA DE 15.000:1; ZOOM ÓPTICO E FOCO MANUAL; TAMANHO DA PROJEÇÃO DIAGONAL MÍNIMA DE 300 POLEGADAS OU MAIOR; FORMATO DE IMAGEM COMPATÍVEL COM 16:10; SINAL DE VÍDEO ANALÓGICO E DIGITAL; CONECTIVIDADE COM 02 ENTRADAS HDMI, 02 INTERFACES VGA RGB D-SUB DE 15 PINOS, 01 ENTRADA USB TIPO A, 01 ENTRADA USB TIPO B, 01 INTERFACE DE VÍDEO RCA, 01 INTERFACE RS-232C E 01 INTERFACE DE REDE COM FIO (LAN RJ-45); ÁUDIO COM ALTO-FALANTES DE NO MÍNIMO 5W MONO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 100 A 240 VAC, 50/60HZ; TIPO DE LÂMPADA DE ATÉ 220W; MENU COM OPÇÃO EM PORTUGUÊS; DOCUMENTAÇÃO E MANUAL DE OPERAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA; DEVERÁ POSSUIR BARRA DE SEGURANÇA/FIXAÇÃO, ORIFÍCIO PARA TRAVA DE SEGURANÇA TIPO KENSINGTON, E FUNÇÃO DE PROTEÇÃO POR SENHA; CONTROLE REMOTO COM PILHAS AA E CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSOS; GARANTIA DE 12 MESES.	UND	01	GOLDENTEC	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00	**EXCLUSIVA**
21	15325	**CONJUNTO DE MESA COM 6 LUGARES** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MATERIAL DO TAMPO: GRANITO; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA TEXTURIZADA; FORMATO: RETANGULAR; ESTRUTURA DO ASSENTO: MDP, COM REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO; MEDIDA DO TAMPO: 140 X 75CM; ITENS INCLUSOS: 1 MESA, 6 CADEIRAS, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM.	CJ	02	TELASUL	R$ 1.749,40	R$ 3.498,80	**EXCLUSIVA**
24	00710	**VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60CM** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESIGN MODERNO, COM PÉ	UND	03	VENTISOL	R$ 350,00	R$ 1.050,00	**EXCLUSIVA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 917
VISTO

		SENDO BASE REDONDA COM SAPATAS ESTABILIZADORAS, 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM ALTURA MÍNIMA DE 120CM E MÁXIMO 175CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 145W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.						
25	17384	**QUADRO FLIP CHART** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SUPERFÍCIE BRANCA IDEAL PARA ESCRITA, RESISTENTE A MANCHAS E DE FÁCIL LIMPEZA, POSSUIR SUPORTES ROSQUEÁVEIS PARA FIXAÇÃO DE FOLHAS; AJUSTE NA ALTURA; PÉS EM MADEIRA MDF, DURÁVEL DE ALTA QUALIDADE; DIMENSÕES APROXIMADAS: QUADRO (90 X 60CM) E CAVALETE (175CM).	UND	02	STALO	R$ 330,00	R$ 660,00	**EXCLUSIVA**
VALOR GLOBAL: R$ 39.089,20 (trinta e nove mil oitenta e nove reais e vinte centavos.)								

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº: 818
VISTO

RAZÃO SOCIAL: J. ESTACIO DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.463.803/0001-24
Endereço: R CAPITAO FERREIRA, 354, LOJA 02, CENTRO, CEP: 62.380-000, GUARACIABA DO NORTE-CEARÁ,
Telefone: (88) 9 9617 5577 **E-MAIL:** zeestaciopf@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: José Estácio de Oliveira **CPF** Nº 968.941.803-34 **Fone** (88) 9 9617 5577 **EMAIL:** zeestaciopf@hotmail.com

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE COTA
03	06669	**MONITOR DE LED 21,5 POLEGADAS,** COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA: FREQUÊNCIA NATIVA DO PAINEL: 60HZ; TIPO DE PAINEL: ANTI-REFLEXIVO; TAMANHO DO PAINEL: 21,5" WIDESCREEN (PAINEL LED); TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL: 47,0 CM; PIXEL PITCH: 0,3 MM; BRILHO: 200 CD/M²; RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO (DCR): 20.000.000:1; TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 90°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 50°; FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ; FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL: 50 ~ 75 HZ; LARGURA DE BANDA: 85 MHZ; COMPATIBILIDADE: WINDOWS, LINUX; RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD);	UND	02	ALLTEK ATK-215	R$ 600,00	R$ 1.200,00	**EXCLUSIVA**

		RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1366 X 768 @ 60 HZ (HD); SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES; CONSUMO: LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), STAND BY < 0,5 WATT; CONTROLES MANUAIS: POWER; ENTRADAS: FONTE: INTERNA - 100~240V - 50/60 HZ; CONEXÕES: CONECTORES: ANALÓGICO (RGB); RECURSOS: COMPATÍVEL COM WINDOWS; DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES; DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO); PLUG & PLAY: DDC2B/CI; ENERGY STAR: SIM (EPA); FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY): OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, CONTROLADO PELO PROGRAMA I-MENU (DOWNLOAD NO SITE AOC OU CD); CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MONITOR; CABO DE FORÇA; CABO RGB; MANUAL (CD); CERTIFICADO DE GARANTIA; BASE;						
04	00226	**IMPRESSORA TANQUE DE TINTA**, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: IMPRIMIR: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI; ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA); VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM; REQUISITOS DE SISTEMA: 512 MB RAM (1 GB RECOMENDADO); 550 MB DE ESPAÇO EM DISCO (1 GB RECOMENDADO); MONITOR SVGA DE PELO MENOS 256 CORES; TINTA: TIPO DE TINTA: GARRAFA DE TINTA, INFORMAÇÃO DE RENDIMENTO DA TINTA: 4000 MIL PÁGINAS EM PRETO OU 6500 PÁGINAS COLORIDAS; CONFIGURAÇÃO DE TINTA: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA (40ML): RENDE APROXIMADAMENTE 2.000 PÁGINAS EM PRETO E 3 GARRAFAS COM TINTA COLORIDA (CIANO, MAGENTA E AMARELO COM 40 ML CADA): RENDEM APROXIMADAMENTE 3.500 PÁGINAS COLORIDAS; TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO: GARRAFA DE TINTA PRETA (70ML) - T664120; GARRAFA DE TINTA CIANO (70ML) - T664220; GARRAFA DE TINTA MAGENTA (70ML) - T664320; GARRAFA DE TINTA AMARELA (70ML) - T664420; ENERGIA: VOLTAGEM NOMINAL: BIVOLT - 100 A 240 V; FREQUÊNCIA NOMINAL: 50 A 60 HZ; CORRENTE NOMINAL: 0,5 A 0,3 A; CONSUMO DE ENERGIA: IMPRIMINDO: APROX. 10 W (ISO/IEC24712); MODO DESLIGADO: APROX. 0,3 W; MODO REPOUSO: APROX. 0,6 W; MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: FOLHAS INDIVIDUAIS - A4, CARTA, OFÍCIO; TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: 21,6 X 111CM; TIPOS DE PAPEL: PAPEL SULFITE COMUM E ENVELOPE; CAPACIDADE DE ENTRADA DE	UND	02	EPSON L3250	R$ 1.600,00	R$ 3.200,00	**EXCLUSIVA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 819
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
VISTO
FLS. Nº: 220

		PAPEL: 50 FOLHAS / 10 ENVELOPES. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ÔNUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.						
16	14249	**CAIXA DE SOM AMPLIFICADA** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA: 150W RMS; POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (LÍTIO); CANAL 1: BLUETOOTH/USB/FM/SD - (P2) ESTÉREO; CANAL 2: MICROFONE / VIOLÃO: P10 MONO; POSSUIR ENTRADA P2 QUE SE CONECTA COM QUALQUER EQUIPAMENTO COM SAÍDA DE SINAL DE ÁUDIO, COMO NOTEBOOKS, TABLETS, ENTRE OUTROS; POSSUI CONEXÃO DE ENTRADA P10 PARA MICROFONE OU INSTRUMENTO MUSICAL; POSSUIR FUNÇÃO TWS (TRUE WIRELESS STEREO); ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V; CERTIFICADA PELA ANATEL; GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	01	AMVOX VIPER II	R$ 889,00	R$ 889,00	**EXCLUSIVA**
VALOR GLOBAL: R$ 5.289,00 (cinco mil duzentos e oitenta e nove reais.)								

RAZÃO SOCIAL: JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
CNPJ: 48.777.092/0001-47
Endereço: Rua Paracatu, 200, Parque Potira, CEP: 61.650-530, Caucaia-CEARÁ,
Telefone: (85) 98172-9021 / 99220-6832 **E-MAIL:** jacomercioeservico01@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: José Airton Sousa Pinto **CPF Nº** 963.472.603-87**Fone** (85) 98172-9021 / 99220-6832 **EMAIL:** jacomercioeservico01@gmail.com

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE COTA
01	08435	**NOTEBOOK,** COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR CORE I5 DE 11ª GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA DE 2.40 GHZ (ATÉ 4.2 GHZ) E CACHE L3 DE 8MB; MEMÓRIA RAM DE 8GB DDR4; ARMAZENAMENTO INTERNO EM SSD DE 512GB; TELA DE 15,6" COM DISPLAY DE LED ANTIRREFLEXO E RESOLUÇÃO FULL HD (1920X1080); PLACA DE VÍDEO INTEL IRIS XE GRAPHICS, COM MEMÓRIA GRÁFICA INTEGRADA; ÁUDIO HD COM EFEITOS SOUNDALIVE, AUTO-FALANTES ESTÉREO, MICROFONE INTEGRADO E CÂMERA WEB; CONECTIVIDADE GIGABIT ETHERNET (10/100/1000) E WI-FI 5 (802.11 AC 1X1), COM BLUETOOTH V5.1. PORTAS INCLUEM: 1 USB-C, 1 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 ENTRADA HDMI, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E ENTRADA PARA MICROFONE (COMBO); LEITOR DE CARTÕES MULTIMÍDIA MICROSD E CONEXÃO RJ45 (LAN); ACOMPANHA FONTE ADAPTADORA DE 40W, BIVOLT, E BATERIA DE 43WH; DIMENSÕES: 359,2 X 241,3 X 18,8 MM;	UND	03	LENOVO	R$ 3.960,00	R$ 11.880,00	**EXCLUSIVA**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
VISTO
FLS. Nº: 186

		ACOMPANHADO POR GUIAS DE USUÁRIO, CERTIFICADO DE GARANTIA E CARTA DO FABRICANTE SE RESPONSABILIZANDO PELA GARANTIA ON-SITE DE NO MÍNIMO 12 MESES.						
09	15290	**ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 2 PORTAS** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COMPOSTO POR 2 PORTAS, CADA UMA EQUIPADA COM FECHADURA INDIVIDUAL PARA MAIOR SEGURANÇA. ESTRUTURA COM ACABAMENTO QUADRADO, ENTREGUE MONTADO. CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 20 KG POR PORTA. PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. DIMENSÕES: 1,82 M DE ALTURA, 0,60 M DE LARGURA E 0,40 M DE PROFUNDIDADE. COR: CINZA.	UND	02	ARX	R$ 980,00	R$ 1.960,00	**EXCLUSIVA**
13	09309	**MÁQUINA DE LAVAR** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO: AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16KG OU SUPERIOR; CONSUMO DE ÁGUA: 233 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; DISPLAY: INTUITIVO; PROGRAMAS DE LAVAGEM: 12; TECLA AVANÇA ETAPAS; CENTRIFUGAÇÃO: 630 RPM; ENXÁGUE; MOLHO; DILUIÇÃO INTELIGENTE; LAVA EDREDONS; LAVA TÊNIS; ABERTURA: SUPERIOR; CESTO: POLIPROPILENO; DISPENSER: SABÃO EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO E AMACIANTE; PÉS NIVELADORES; VOLTAGEM: 220V; TURBO LAVAGEM; REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA; LAVAGEM DO CESTO; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES.	UND	01	CONSUL	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00	**EXCLUSIVA**
20	475690	**TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA; POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA, MEDINDO 1,80X1,80M.	UND	01	GOLDENTEC	R$ 400,00	R$ 400,00	**EXCLUSIVA**
22	13629	**GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 PORTAS** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 334 LITROS; VOLTAGEM DE 220V; COR BRANCA; SELO PROCEL A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; EQUIPADO COM GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA, PRATELEIRAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETÃO HORTIFRÚTI E GAVETA PARA RESFRIAMENTO RÁPIDO,	UND	02	CONSUL	R$ 2.950,00	R$ 5.900,00	**EXCLUSIVA**

		PÉS NIVELADORES, RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES.						
23	01454	**QUADRO BRANCO** - QUADRO BRANCO COM ESTRUTURA DURÁVEL EM LAMINADO MELAMÍNICO E MOLDURA EM ALUMÍNIO FOSCO NATURAL, IDEAL PARA AMBIENTES EDUCACIONAIS E CORPORATIVOS. DIMENSÕES DE 1,50 X 1,20 M, COM SUPORTE INTEGRADO PARA APAGADOR E PINCÉIS, FACILITANDO A ORGANIZAÇÃO. ATENDE À NORMA ABNT NBR 14790:2011.	UND	02	STALO	R$ 250,00	R$ 500,00	**EXCLUSIVA**
32	04105	**LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO** - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA MÍNIMA: 1200W; 12 VELOCIDADES; COPO FABRICADO EM VIDRO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS; 6 LÂMINAS EM AÇO INOX; CORPO EM PLÁSTICO, COR PRETO; POSSUIR BOTÃO LIGA, DESLIGA E FUNÇÃO PULSAR; CERTIFICADO PELO INMETRO; VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 (DOZE) MESES.	UND	01	PHILCO	R$ 180,00	R$ 180,00	**EXCLUSIVA**
VALOR GLOBAL: R$ 23.720,00 (vinte e três mil setecentos e vinte reais.)								

O Valor Total Homologado na Licitação**: R$ 68.098,20 (Sessenta e oito mil noventa e oito reais e vinte centavos).**

Encaminhe-se o processo para providências relativas à emissão da Ata de Registro de Preços, Contratos e Notas de Empenho e notificar o licitante vencedor para assinar os referidos documentos no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Croatá – CE, 31 de Janeiro de 2025.

Deiziele Mororó Martins

Deiziele Mororó Martins
Secretária Municipal de Cultura

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
VISTO
FLS. Nº 082