

ANEXO ÚNICO
TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão Eletrônico – Compra

1. CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO:

1.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, será da seguinte forma:

- a) R\$ 0,10 para itens até 100 reais.
- b) R\$ 0,20 para itens acima de 100 reais até 500 reais.
- c) R\$ 0,30 para itens acima de 500 reais até 1000 reais.
- d) R\$ 0,40 para itens acima de 1000 reais até 2000 reais.
- e) R\$ 0,50 para itens acima de 2000 reais.



CLASSIFICAÇÃO	ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND	EDUCAÇÃO		TURISMO		TRANSPORTE	SEGURANÇA	TOTAL	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	TIPO DE COTA
					SECRETARIA	FUNDAMENTAL	SECRETARIA	PREMIA CROATÁ						
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	1	08435	NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR CORE I5 (NO MÍNIMO, 11ª GERAÇÃO), 8GB DE RAM, 512GB SSD; TELA DE 15,6" FULL HD (1920X1080) COM TRATAMENTO ANTIRREFLEXO; PLACA DE VÍDEO INTEL IRIS XE/GRAPHICS, MEMÓRIA GRÁFICA INTEGRADA; ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD AUDIO) COM ALTO-FALANTES ESTÉREO INTEGRADOS; MICROFONE E WEB INTEGRADOS; PLACA DE	988 UND	0	0	0	1	0	0	1	R\$ 4.833,33	R\$ 4.833,33	EXCLUSIVA



EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	2	19246	REDE WIRELESS WI-FI 5 802.11 AC 1X1, BLUETOOTH V5.1, PORTAS USB (1 USB-C, 1 USB 3.0, 1 USB 2.0), 1 ENTRADA HDMI, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; FONTE ADAPTADORA DE, NO MÍNIMO, 40 WATTS, BIVOLT, AUTOMÁTICA, DIMENSÕES MÁXIMAS DE 360 X 250 X 20 MM (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%); SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME; GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	1	0	0	1	R\$ 2.105,42	R\$ 2.105,42	EXCLUSIVA
	3	150478	TABLET - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR OCTA-CORE COM FREQUÊNCIA DE PICO DE NO MÍNIMO 2,0 GHZ; TELA NO MÍNIMO DE 10,1 POLEGADAS, TECNOLOGIA TFT, IPS OU SUPERIOR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1200 PIXELS; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO 13 OU SUPERIOR; MEMÓRIA RAM NO MÍNIMO DE 4GB; ARMAZENAMENTO INTERNO NO MÍNIMO DE 64 GB, COM SUPORTE A EXPANSÃO VIA CARTÃO MICROSD DE ATÉ 1TB; WI-FI (PADRÕES 802.11 A/B/G/N/AC); BLUETOOTH VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR E GPS INTEGRADO; CAPACIDADE MÍNIMA DA BATERIA DE 5100 MAH; CAMERA TRASEIRA NO MÍNIMO DE 8MP E FRONTAL DE NO MÍNIMO DE 5MP. PRODUTO OBRIGATORIAMENTE HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	2	2	0	0	4	R\$ 1.691,33	R\$ 6.765,32	EXCLUSIVA



			COMPATÍVEL COM BANDAS 4G E 3G; INTERFACE WI-FI 802.11 B/G/N (2.4 GHZ); BLUETOOTH VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR E GPS INTEGRADO; CONEXÃO E CARREGAMENTO VIA PORTA USB TIPO-C (VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR); BATERIA INTERNA DE ÍONS DE LÍTIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5.000 MAH; DEVE CONTER NA EMBALAGEM: SMARTPHONE, CARREGADOR, CABO USB-C, FONE DE OUVIDO, FERRAMENTA EXTRATORA DE CHIP E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. PRODUTO OBRIGATORIAMENTE HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	4	0	0	4	R\$ 1.643,87	R\$ 6.575,48	EXCLUSIVA
EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO	4	12509	SMART TV LED 32 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV); ENTRADA USB, 03 ENTRADAS HDMI, 02 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (RCA); COM RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920 X 1080 PIXELS); CONTRASTE ESTATICO DE, NO MÍNIMO, 100.000:1; POTÊNCIA DE ÁUDIO DE, NO MÍNIMO, 20W RMS; POSSUIR SUPORTE A PROGRESSIVE SCAN E AJUSTES MANUAIS DE ÁUDIO (BALANÇO, GRAVES E AGUDOS). GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	4	0	0	4	R\$ 1.643,87	R\$ 6.575,48	EXCLUSIVA
EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO	5	00328	ARMÁRIO ALTO FECHADO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA; CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO, ATRAVÉS DE PERFIL "H"; POSSUIR PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR E CENTRAL; POSSUIR 2 PORTAS; POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA, TIPO YALE, COM SISTEMA ARTICULADO, CONTENDO 2 CHAVES, COM DOBRADIÇAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS E PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO), TIPO CONCHA; PÉS EM POLIETILENO, TIPO OCTOGONAL REGULAVEIS; MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP): 1,60 X 0,90 X 0,40CM (DENTRO DA VARIAÇÃO DE +/- 5% SOLICITADA);	UND	0	0	3	0	2	0	5	R\$ 1.410,00	R\$ 7.050,00	EXCLUSIVA



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




7	14303	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA DE ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ANATÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM; ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO (PU) INJETADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM; ESTRUTURA COM BASE DE CINCO HASTES, EQUIPADA COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA; SEM APOIO DE BRAÇOS; REVESTIMENTO INTEGRAL EM TECIDO 100% POLIAMIDA DE ALTA GRAMATURA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC FLEXÍVEL.	UND	0	0	4	0	4	0	8	R\$ 706,87	R\$ 5.654,96	EXCLUSIVA
8	13678	CADEIRA SECRETARIA FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA DE ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ANATÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM; ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO (PU) INJETADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM; ESTRUTURA DA BASE DEVE SER DO TIPO TRAPÉZIO, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ; REVESTIMENTO INTEGRAL EM TECIDO 100% POLIAMIDA DE ALTA GRAMATURA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC FLEXÍVEL.	UND	0	0	7	0	4	0	11	R\$ 421,33	R\$ 4.634,63	EXCLUSIVA
9	03246	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO DE L COM PE PAINEL GAVETEIRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA COM BORDAS ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO DOIS 2 PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO PRETO, COM	UND	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 1.877,67	R\$ 3.755,34	EXCLUSIVA





2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA, COM CONEXÃO 90 (NOVENTA) GRAUS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO: 600MM(L) X 600MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA, COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS COM UM ÂNGULO DE 90º E DOIS ÂNGULOS DE 45º SENDO O 1º E 2º COM 600MM E O 3º COM 849MM FORMANDO UM TRIÂNGULO ISÓSCELES ONDE POSSUI PELO MENOS DOIS LADOS DE MESMA MEDIDA, DEVERÁ ESTÁ FIXADA DE 04 (QUATRO) CHAPINHAS DE CONEXÃO PARA FIXAÇÃO COM AS MESAS SENDO UTILIZADAS DUAS DE CADA LADO E PARAFUSOS ROSCA SOBERBA, SENDO PÉ GAVETEIRO COM TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM NO MÍNIMO 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA. POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM, DEVERÁ POSSUIR 4 GAVETAS NO MÍNIMO COM CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA # 26FRENTE DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLONFIXADAS POR REBITES COM ROSCA CONEXA, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO



[illegible]

Rua Manoel Braga, 573 - Bairro, Caroba - Croata/CE CEP: 62390-000
CNPJ: 10.462.349/0001-07 Email: governodecroata@croata.ce.gov.br
Instagram/facebook: [governomunicipaldecroata](#)





GINC

MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM PARA MELHORAR A TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSEROS INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO. ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNCÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO

988
 Manoel Braga





JND	0	0	100	0
-----	---	---	-----	---

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	14	16322	14776, QUE TRATA ESPECIFICAMENTE DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA USO INTERNO E EXTERNO. MESA MONOBLOCO QUADRADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, COM ADITIVO ANTI-UV; COR BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADA (LXPA): NO MÍNIMO, 70 X 70 X 70CM (QUATRO LUGARES); SUPORTAR ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS DESIGN QUE PERMITA EMPILHAR; POSSUIR O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE, ATENDENDO À PORTARIA INMETRO Nº 213/2007 (OU NORMA VIGENTE QUE A SUBSTITUA) E A NORMA ABNT NBR 14776, QUE TRATA ESPECIFICAMENTE DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UND	0	0	100	0	0	0	100	R\$ 96,28	R\$ 9.628,00	EXCLUSIVA
	15	13768	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT HI-WALL (QUENTE/FRIO); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V; UTILIZANDO GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R-410A OU R-32); DEVE POSSUIR SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO SELO PROCEL "A" (INMETRO); UNIDADE CONDENSADORA COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL, E EVAPORADORA, NA COR BRANCA; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; APRESENTAR PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA, FUNÇÕES: SLEEP E TURBO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO, E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	3	1	1	0	5	R\$ 3.094,67	R\$ 15.473,35	EXCLUSIVA
	16	13857	VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 50CM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PÉ BASE REDONDO, 3 VELOCIDADES; MODELO: COLUNA COM ALTURA MÍNIMA DE 115CM E MÁXIMO 135CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM PLÁSTICO NA COR PRETA E	UND	0	0	3	18	1	0	22	R\$ 427,88	R\$ 9.413,36	EXCLUSIVA



The logo for the 16th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2021) is displayed. It features a grid of stylized icons representing various AI domains, including a brain, a gear, a star, and a flower, alongside the text 'CROATA'.

		REGULÁVEL EM PELO MENOS DOIS NÍVEIS; DOTADA DE BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM ALUMÍNIO, REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W; POSSUIR CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO REGULÁVEL E LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.																	
20	17704	FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO PISO; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM MESA EM AÇO INOXIDÁVEL; NO MÍNIMO 4 (QUATRO) QUEIMADORES, SENDO 02 RÁPIDOS (POTÊNCIA MÍN. 2,0KW) E 02 SEMIRRÁPIDOS (POTÊNCIA MÍN. 1,7KW); TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO, AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS; FORNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 53 LITROS; POSSUIR TECNOLOGIA DE FÁCIL LIMPEZA E NO MÍNIMO 01 PRATELEIRAS AJUSTÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS ALTOS; PUXADOR METÁLICO; TIPO DE GÁS: GLP; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO CLASSE A; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	2	0	0	2	R\$ 1.246,07	R\$ 2.492,14	EXCLUSIVA						
21	01044	FORNO ELÉTRICO PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 15 LITROS; GABINETE EXTERNO E QUADRO FRONTAL FABRICADOS EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; PORTA EM VIDRO TEMPERADO COM PUXADOR FRONTAL ISOLADO TERMICAMENTE; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 242MM X 375MM X 298MM (COM TOLERÂNCIA DE +/- 10%); POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 0,60KW; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V; COM CABO DE FORÇA CONFORME PADRÕES DA ABNT; POSSUIR FUNÇÕES DE AJUSTE DE TEMPERATURA E TEMPORIZADOR (TIMER); O PRODUTO DEVE POSSUIR OBRIGATORIAMENTE O SELO DE CONFORMIDADE DE SEGURANÇA DO INMETRO. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	4	0	0	4	R\$ 495,62	R\$ 1.982,48	EXCLUSIVA						



22	01045	FORNO MICRO-ONDAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE INTERNA DE NO MÍNIMO 20 LITROS; POTÊNCIA DE CONSUMO DE, NO MÍNIMO, 1000W; POSSUIR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE "A" (SELO PROCEL); POSSUIR PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO TEMPERADO COM DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 250MM; GABINETE E CAVIDADE EM METAL COM ACABAMENTO EXTERNO NA COR BRANCA; PORTA COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO E PUXADOR OU BOTÃO DE ABERTURA INTEGRADOS; PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE PREPARO E DESCONGELAMENTO; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (AXLXP): 26 X 45 X 35CM, (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5% NAS MEDIDAS); TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	10	0	0	10	R\$ 607,93	R\$ 6.079,30	EXCLUSIVA
23	13581	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COPO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 1,5 LITROS E TAMPA COM VEDAÇÃO; APRESENTAR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 800W; POSSUIR CONJUNTO DE LÂMINAS INTEGRADAS PRODUZIDAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO; POSSUIR SELETOR COM MÚLTIPLAS VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR; OPERAR EM VOLTAGEM 220V OU BIVOLT; POSSUIR SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	18	0	0	18	R\$ 205,00	R\$ 3.690,00	EXCLUSIVA
24	1075	PAINEL DE PRESSÃO ELÉTRICA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL DE 6 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W; COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA; APRESENTAR PAINEL DIGITAL COM, NO MÍNIMO, 14 FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE COZIMENTO, TIMER PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E FUNÇÃO DE CONTROLE DE TEMPERATURA E PRESSÃO; POSSUIR CUBA INTERNA REMOVÍVEL COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE DE ALTA	UND	0	0	0	10	0	0	10	R\$ 645,67	R\$ 6.456,70	EXCLUSIVA



		DURABILIDADE, ACOMPANHAR ACESSÓRIOS (COLHER E COPO MEDIDOR) E CABO ELÉTRICO DESTACÁVEL; POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA DE TAMPA COM TRAVAMENTO HERMÉTICO; POSSUIR DISPOSITIVO CONTRA ENTUPIMENTO DA VÁLVULA DE PRESSÃO E CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO; TENSÃO/VOLTAGEM DE 220V. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.																	
25	13629	REFRIGERADOR 2 PORTAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL TOTAL NO MÍNIMO DE 276 LITROS; POSSUIR GAVETAS GAVETÃO DE LEGUMES E COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS; POSSUIR MÍNIMO DE 03 (TRÊS) PRATELEIRAS INTERNAS ARAMADAS; REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS; POSSUIR COMPRESSOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 111W; TIPO DE GÁS R134A (ECOLÓGICO, LIVRE DE CFC); POSSUIR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CLASSIFICAÇÃO "A" (SELO PROCEL); DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 149,6 X 56 X 66CM; TENSÃO/VOLTAGEM: 220V. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	2	2	0	0	4	R\$ 2.890,00	R\$ 11.560,00	EXCLUSIVA						
26	01097	SANDUICHEIRA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORPO PLÁSTICO RESISTENTE AO CALOR; COM DUAS CHAPAS ONDULADAS, TIPO GRILL E REVESTIMENTO ANTIADERENTE; POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W; POSSUIR LUZES INDICADORAS DE FUNCIONAMENTO E DE AQUECIMENTO; POSSUIR TRAVA DE FECHAMENTO PARA SEGURANÇA; VOLTAGEM: 220V; GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	18	0	0	18	R\$ 154,60	R\$ 2.782,80	EXCLUSIVA						
27	00323	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: KIT COZINHA; COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO; COM 6 PORTAS (3 SUPERIORES, 3 PORTAS INFERIORES COM PRATELEIRAS INTERNAS) E 3 GAVETAS; CORREDIÇAS EM AÇO, DOBRADIÇAS METÁLICAS; TAMPO EM FÓRMICA DE ALTO BRILHO; MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM; COR BRANCO. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	1	0	1	0	2	R\$ 1.713,33	R\$ 3.426,66	EXCLUSIVA						





EQUIPAMENTOS DE DORMITÓRIO	28	003249	BALCÃO TERMICO SELF SERVICE 12 CUBAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA ROBUSTA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; DEVE POSSUIR RODÍZIOS GIRATÓRIOS; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA BANHO-MARIA COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA; CUBAS GASTRONÔMICAS GN 1/2 EM AÇO INOX; POSSUIR CONTROLE TÉRMICO ATRAVÉS DE TERMOSTATOS QUE VÃO DE 20°C A 80°C (OU SUPERIOR); POTÊNCIA: MÍNIMA DE 2500W; VOLTAGEM: 220V; COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 2095MM (TOLERÂNCIA DE +/- 5%); LARGURA: APROXIMADAMENTE 595MM (TOLERÂNCIA DE +/- 5%); ALTURA: APROXIMADAMENTE 1255MM (INCLUINDO PROTETOR SALIVAR); ACOMPANHAR OBRIGATORIAMENTE 12 UNIDADES DE CUBAS GASTRONÔMICAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPAS; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	15	0	0	0	0	15	R\$ 4.727,97	R\$ 70.919,55	EXCLUSIVA
	29	00316	CAMA CONJUGADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO BELICHE; FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA DE ALTA RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO EM VERNIZ; DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS: 202CM DE COMPRIMENTO POR 93CM DE LARGURA; ALTURA TOTAL ENTRE 150CM E 162CM; DEVENDO OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL FIXA NO LEITO SUPERIOR E ESCADA LATERAL INTEGRADA OU FIXADA À ESTRUTURA DE FORMA SEGURA; O SISTEMA DE ESTRADO DEVE SER REFORÇADO, COM TRAVESSAS EM MADEIRA MACIÇA, GARANTINDO ESTABILIDADE ESTRUTURAL E SUPORTE DE CARGA ADEQUADO PARA USO ADULTO; MONTAGEM POR SISTEMA DE PARAFUSOS E PORCAS METÁLICAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	40	0	0	0	0	0	40	R\$ 1.611,23	R\$ 64.449,20	EXCLUSIVA
	30	19 70 9	COLCHÃO DE SOLTEIRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL COM ESTRUTURA EM ESPUMA 100%	UND	80	0	0	0	0	0	80	R\$ 855,00	R\$ 68.400,00	EXCLUSIVA



EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	31	17395	POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA; DENSIDADE NOMINAL D-33; FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 13579-1; APRESENTANDO DIMENSÕES APROXIMADAS (LXCA): 0,78 X 1,88M X 0,18M; REVESTIDO INTEGRALMENTE EM TECIDO 100% ALGODÃO; ACABAMENTO LATERAL COM FITIM (DEBRUM) PARA REFORÇO DAS COSTURAS; DEVE POSSUIR SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO AFIXADO AO PRODUTO, GARANTINDO A CONFORMIDADE TÉCNICA. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	0	0	5	5	R\$ 1.859,67	R\$ 9.298,35	EXCLUSIVA
	32	01497	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO DESMONTÁVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE A SOL E CHUVA; DIMENSÕES APROXIMADAS (AXCL): 1,0 X 1,0 X 0,90M; POSSUIR 2 VIGAS DE 17CM DE LARGURA, COM REFLETIVO ADESIVO DE ALTA VISIBILIDADE, E REBAIXO PARA PROTEÇÃO DAS MESMAS, DOS DOIS LADOS DA PEÇA; POSSUIR ORIFÍCIO SUPERIOR PARA ENCAIXE DE PISCA DE ADVERTÊNCIA EXTERNO (SINALIZADOR NOTURNO); COM ENCHIMENTO MINERAL (AREIA) NAS LATERAIS, NA COR LARANJA COM REFLETIVO BRANCO.	UND	0	0	0	0	0	10	10	R\$ 674,30	R\$ 6.743,00	EXCLUSIVA



BENS PARA EVENTOS, LAZER E AÇÕES SOCIAIS	33	18359	CONE BARRIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES (SOL E CHUVA); DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1,23M, DIÂMETRO DO CORPO: 40CM, COM 3 FITAS ADESIVAS REFLETIVA DE ALTA VISIBILIDADE COM 7CM CADA E REBAIXO INDIVIDUAL PARA A PROTEÇÃO DAS MESMAS; POSSUIR ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ORIFÍCIO PARA ENCAIXE DE PISCA DE ADVERTÊNCIA EXTERNO OU INTERNO (SINALIZADOR NOTURNO); BASE QUADRADA DE 60CM X 60CM; POSSUIR ÁREA EXTERNA PARA PERSONALIZAÇÃO CONFORME NECESSIDADE, NA PARTE INTERNA POSSUIR GAVETAS PARA ACOMODAÇÃO DE AREIA; NA PARTE INFERIOR POSSUIR 4 ELEVACOES PARA PASSAGEM DE ÁGUA; PESO APROXIMADO DO CONE 5,0KG, EMPILHÁVEL PARA FÁCIL ARMAZENAMENTO.	UND	0	0	0	0	0	0	10	10	R\$ 210,66	R\$ 2.106,60	EXCLUSIVA
	34	01492	CONE DE SINALIZAÇÃO RÍGIDO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO EM PEÇA ÚNICA, COM ADITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; ALTURA MÍNIMA DE 50CM; DEVE SER NA COR LARANJA E DUAS FAIXAS BRANCAS EM MATERIAL RETRORREFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE; O TOPO DEVE POSSUIR FENDAS FUNCIONAIS PARA A PASSAGEM E SUPORTE DE CORRENTES OU FITAS DE ISOLAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	0	0	0	0	0	0	60	60	R\$ 56,14	R\$ 3.368,40	EXCLUSIVA
	35	00653	BICICLETA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: QUADRO E GARFO FABRICADOS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR PRETA; AROS 26 EM ALUMÍNIO, PERFIL PAREDE SIMPLES, COM 36 FUROS; PNEUS, TIPO URBANO; SISTEMA DE FREIOS, TIPO V-BRAKE, COM MANETES ANATÔMICAS; GUIDÃO TIPO ELEVAR/CURVO EM AÇO CARBONO; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 95CM A 105CM; LARGURA (GUIDÃO) DE 55CM A 60CM; COMPRIMENTO TOTAL DE	UND	0	0	0	3	0	0	3	3	R\$ 1.560,95	R\$ 4.682,85	EXCLUSIVA




2. QUADRO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE APOORTE FINANCEIRO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA

ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 99.365,55
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	R\$ 125.920,66
PREMIA CROATÁ	R\$ 72.282,77
SECRETARIA DE TRANSPORTE	R\$ 18.891,82
SECRETARIA DE SEGURANÇA	R\$ 21.516,35
VALOR GLOBAL ESTIMADO:	R\$ 470.826,35

3. LOCAL E DATA:

Croatá/CE, 06 de julho de 2026.

4. RESPONSÁVEIS:


Maria Janaina da Silva Paula
 Membro Equipe de Planejamento


Tatiane Oliveira Sousa
 Membro Equipe de Planejamento


Maria Simone do Nascimento
 Membro Equipe de Planejamento

Croatá Fibra Est. Nacional Turist
 03/05/1988





