

TERMO DE CONTRATO Nº 2023.01.20.04, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

A Prefeitura do Município de Croatá/CE, com sede no endereço: Rua Manoel Braga, nº 573, Bairro: Caroba, CEP: 62.390-000, inscrita no CNPJ/MF nº 10.462.349/0001-07, através da **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, representada, nesse caso, por seu **Secretário**, tendo como Autoridade Competente o Sr. **José Tarcísio Martins Miranda**, portador do CPF nº 675.444.793-15, doravante denominada CONTRATANTE, com **MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA**, situada no endereço: **Av. Francisco Sá, 3783, SL 01 Carlito Pamplona, CEP: 60.015-050, Fortaleza-CE**, inscrita no CNPJ/MF nº 10.486.051/0001-29, doravante denominada de CONTRATADA, nesse ato representada por **Cassius Antonio Aguiar da Ponte**, portador do CPF/MF nº 438.875.973-20, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento:

- 1.1.1. A Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações;
- 1.1.2. A Lei Federal nº 10.520/02, Lei do Pregão;
- 1.1.3. Decreto Federal nº 10.024, de 2019, Pregão Eletrônico;
- 1.1.4. O Decreto Municipal nº 003, de 16 de janeiro de 2018;
- 1.1.5. O Pregão Eletrônico nº 2022.07.06.01/PE/PMC;
- 1.1.6. A Proposta Final da CONTRATADA, constante do Pregão Eletrônico;
- 1.1.7. A Ata de Registro de Preços nº 2022.08.11.01-ARP, oriunda do Pregão Eletrônico;
- 1.1.8. Os Preceitos do Direito Público;
- 1.1.9. As Disposições do Direito Privado;
- 1.1.10. Supletivamente, nos princípios da teoria geral dos contratos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1. Constitui o objeto do presente Termo de Contrato: **Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de construção e elétrico destinados atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Croatá/CE.**

3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1. A vigência deste Termo de Contrato ficará adstrita à vigência do respectivo crédito orçamentário, iniciando com a sua assinatura, e findando em 31 de dezembro do exercício que for firmado, podendo ser prorrogado, conforme o caso, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.



4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO

4.1. O preço do presente Termo de Contrato é de **R\$ 120.726,22 (Cento e vinte mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos).**

4.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE COTA
208	CABO FLEX 2,5MM; SEÇÃO NOMINAL: BITOLA DE 2,5MM. COMPRIMENTO: 100M.TENSÃO SUPORTADA: O CABO SUPORTA ATÉ 750V.MATERIAL DE ISOLAÇÃO: CU-PVC/A. ORIGEM: FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE: INDETERMINADA. PESO: 2,3KG. MODELO: EXTRA FLEXÍVEL. QUALIDADE: INTERMEDIÁRIO.	FLEX FIOS	METRO	3.500	R\$ 1,71	R\$ 5.985,00	EXCLUSIVA
209	CABO FLEX 4,0MM; DESCRIÇÃO: ROLO FIO CABO COBRE FORCEFLEX 1 X 4MM² 100M 3,3KG 750V.O FIO DE COBRE FORCEFLEX É INDICADO PARA INSTALAÇÕES INTERNAS E FIXAS EM CIRCUITOS DE FORÇA, LUZ, COMANDOS, SINALIZAÇÕES, CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. POR SE TRATAR DE UM PRODUTO COM BOA FLEXIBILIDADE, POSSUI MAIOR FACILIDADE DE INSTALAÇÃO E MANUSEIO. FIO DE SEGUNDA LINHA (RECOMENDÁVEL VERIFICAR E INFORMAR O ELETRICISTA RESPONSÁVEL). CARACTERÍSTICAS: NORMA TÉCNICA BRASILEIRA: NBR 9117 - 02 C4 BWF-B. CABO FLEXÍVEL: 1 X 4MM².COMPRIMENTO DE 100 METROS. TENSÃO: 750V. QUANTIDADE FILAMENTOS: 30 FILAMENTOS MISTOS: 15 ALUCOBRE. 15 COBRE. 6 CORES DISPONÍVEIS: AMARELO / AZUL / BRANCO / PRETO / VERDE / VERMELHO.	FLEX FIOS	METRO	3.500	R\$ 2,68	R\$ 9.380,00	EXCLUSIVA
210	CABO FLEX 6,0MM; CABO FLEXÍVEL 6,0MM COBRE. CONDUTOR COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO, COMO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE PRÉDIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIGAÇÕES DE PAINÉIS E MOTORES ELÉTRICOS. CONSTRUÇÃO CONDUTOR FLEXÍVEL DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE. ISOLAÇÃO DE PVC/A 105°C. TEMPERATURA MÁXIMA DO CONDUTOR. 105°C EM REGIME PERMANENTE. CONTEUDO NA EMBALAGEM:1 ROLO DE FIO DE 50 METROS DE 6.00MM.	FLEX FIOS	METRO	3.500	R\$ 3,56	R\$ 12.460,00	EXCLUSIVA
211	CABO FLEX PP – 3X2,5MM C/100; DESCRIÇÃO: CABO PP 3 X 2,5 MM. COR DA ISOLAÇÃO: PRETO. TENSÃO: 1KV. TEMPERATURA: HEPR 90º. ROLO COM 100 METROS. CORES: PRETO.	MASTERCABOS	ROLO	3	R\$ 850,00	R\$ 2.550,00	EXCLUSIVA
213	CAIXA DE MEDIDOR MONOFÁSICO; A CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO CM1 N1 TAF É CONFECCIONADA EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO U.V. E ANTICHAMA. O PRODUTO PERMITE A APLICAÇÃO DE LACRE E PARAFUSO DE SEGURANÇA. POSSUI NO FUNDO DO CORPO SUPORTES PARA PASSAGEM DE CINTA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO EM POSTE (OPCIONAL). A CAIXA POSSUI PRÉ-CORTES PARA ENTRADA DE ELETRODUTOS DE ¼? E 1?. PARA	TAF	UNIDADE	16	R\$ 49,20	R\$ 787,20	EXCLUSIVA



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATÁ
Construindo um Novo Croatá

	FIXAÇÃO DO MEDIDOR, POSSUI SISTEMA DE TRAVESSA REGULÁVEL, QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS PADRÕES DO MESMO. DIMENSÕES: 308 X 204 X 125 MM. ESPESSURA: 3 MM						
215	CALHA LUMINÁRIA SOBREPOR DE LED 1X20W COMPLETA; ESPECIFICAÇÕES: VOLTAGEM: BIVOLT. POTÊNCIA: 18W - EQUIPADA COM 2 LÂMPADAS TUBULAR LED T8 DE 9W CADA. OPÇÃO DE LÂMPADA: 2 LÂMPADAS TUBULAR LED T8 DE 9W - 60CM. ABRANGÊNCIA DE ILUMINAÇÃO: ILUMINA APROXIMADAMENTE 9,0M², CONSIDERANDO 180 LÚMENS POR M². FLUXO LUMINOSO: 1.800 LÚMENS. EQUIPADA COM 2 LÂMPADAS TUBULAR LED T8 DE 9W CADA. FORMATO: RETANGULAR MATERIAL: CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA COM PINTURA NA COR BRANCA COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICOS EM ALUMÍNIO IMPORTADO BRILHANTE. EMBUTIR. DIMENSÕES: C:63,9CM L:18,6CM A:4,0CM. DIMENSÕES DO NICHOS: L:16,9CM C:62,2CM. INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO EM FORROS MODULARES DE 1250 X 625 OU 625 X 625 (COM PERFIS "T" "T" LEVE OU JAVELIN), OU GESSO, MADEIRA E PVC POR MEIO DE TIRANTES.	TASHIBRA	UNIDADE	28	R\$ 36,62	R\$ 1.025,36	EXCLUSIVA
216	CALHA LUMINÁRIA SOBREPOR DE LED 2X20W COMPLETA; CALHA FECHADA SOBREPOR P/2 TUBO 60CM= 1 PEÇA. SOQUETE DE PRESSÃO G13= 4 PEÇAS. REATOR ELETRÔNICO 2X20W BIVOLT= 1 PEÇA. LÂMPADA FLUORESCENTE G13 20W BRANCO FRIO= 2 PEÇAS. PÉ DE GALINHA P/ FIXAÇÃO= 1 PEÇA.	TASHIBRA	UNIDADE	28	R\$ 28,13	R\$ 787,64	EXCLUSIVA
220	CENTRO DIST. P/ 05 DISJ.; DESCRIÇÃO: PARA PRODUTOS QUE NÃO ESTÃO NO MERCADO ENVIOS, CONSULTE O VALOR DO FRETE ANTES DA COMPRA UTILIZANDO O CAMPO PERGUNTAS ABAIXO. CENTRO DISTRIBUIÇÃO VISION EMBUTIR DISJUNTOR DIN / NEMA TAMPA BRANCA - ELETROMAR - 5/3. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO VISION DE EMBUTIR PARA DISJUNTOR DIN / NEMA DISCRETO E ELEGANTE CONSTITUI UMA NOVA REFERÊNCIA DE CAIXAS NO MERCADO. TAMPA COM ABERTURA LATERAL. COR: BRANCO. MARCA: ELETROMAR. 5 DIN / 3 NEMA. TAMANHO: 17,5 X 14CM	ROMAZI	UNIDADE	18	R\$ 30,36	R\$ 546,48	EXCLUSIVA
232	DISJUNTOR TRI 25 AMP BCO; DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25 AMPERES GE DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25 AMPERES GE GRAU DE PROTEÇÃO IP20. FREQUÊNCIA: 50/60HZ. INDICADOS PARA ATENDER O MERCADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PARA APLICAÇÕES DE CURVA C (CARGAS INDUTIVAS COM BAIXA CORRENTE DE PARTIDA), POSSUI UMA CAPACIDADE...	SOPRANO	UNIDADE	49	R\$ 43,52	R\$ 2.132,48	EXCLUSIVA
238	ELETRODUTO RÍGIDO 3/4"; ELETRODUTO RÍGIDO PVC ANTICHAMAS 3/4" PRETO COM ROSCA 3 METROS. (7) CÓD. 85275932. DESCRIÇÃO: LEVE E FÁCIL DE INSTALAR. O ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL É INDISPENSÁVEL NA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS, COMÉRCIOS E INDÚSTRIAS. FABRICADO EM PVC ANTICHAMA, É IMUNE A	BECOL	UNIDADE	350	R\$ 9,10	R\$ 3.185,00	EXCLUSIVA



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATA
Construindo um Novo Croatá

	ELEMENTOS NOCIVOS DO SOLO E TEM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA.						
245	FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 19X2MT	3M	UNIDADE	70	R\$ 17,60	R\$ 1.232,00	EXCLUSIVA
246	FOTOCÉLULA NF; RELÉ MAGNÉTICO FOTOELÉTRICO RM-74/N 220V ILUMATIC NF	QUALITRONIX	UNIDADE	700	R\$ 13,90	R\$ 9.730,00	EXCLUSIVA
247	HASTE DE ATERRAMENTO 1,2MT; HASTE DE ATERRAMENTO 1,2M 3/8 COBRE SENTINELA. ITENS INCLUSOS - HASTE DE ATERRAMENTO 1,2M 3/8 COBRE SENTINELA. DESCRIÇÃO: COMPONENTE INDISPENSÁVEL PARA COMPLETAR UM PIQUETE DE CERCA ELETRIFICADA; COBRE PURO; PESO: 0,71KG; VEM COM UMA DAS EXTREMIDADES PONTIAGUDA, PRONTA PARA SER ATERRADA AO SOLO. GARANTIA 12 MESES; SENTINELA. DADOS TÉCNICOS: MODELO: 3/8X1,2M; PESO: 710G. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 1CM; ESPESSURA: 10MM; COMPRIMENTO: 120CM; PESO: 710G. PRESILHA CONECTOR. USADO PARA FAZER CONEXÃO ENTRE O CABO E A HASTE COBRE DE ATERRAMENTO. SERVE NAS BARRAS DE 3/8, 1/2 E 5/8.	OLIVO	UNIDADE	54	R\$ 24,00	R\$ 1.296,00	EXCLUSIVA
251	INTERRUPTOR 2+1 BCO; INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM 2 TOMADAS 2P+T 10A BRANCO ARIA 57241/087 TRAMONTINA	ROMAZI	UNIDADE	70	R\$ 16,16	R\$ 1.131,20	EXCLUSIVA
252	INTERRUPTOR SISTEMA X 2+1; - SOBREPOR. INTERRUPTOR + TOMADA 10A. DESIGNER MODERNO E ELEGANTE. FÁCIL INSTALAÇÃO. PODE SER UTILIZADO COM CANALETAS. FIXADO NA PAREDE COM PARAFUSO E BUCHA (NÃO INCLUSO). DIMENSÃO (L X A X P): 6,5 X 7,5 X 5 CM	ROMAZI	UNIDADE	70	R\$ 10,60	R\$ 742,00	EXCLUSIVA
253	LÂMPADA FLUORESCENTE 20W; LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U 20W 220V E27 BRANCO FRIO. EQUIVALE A INCANDESCENTE DE 90W. MODELO: COMPACTA 3U. POTÊNCIA: 20W. TENSÃO: 220V. BASE: E27. LUMENS: 1180. VIDA ÚTIL APROXIMADO: 8.000H. TEMPERATURA DE COR: 6.500K LUZ DO DIA	SORTE LUZ	UNIDADE	84	R\$ 14,77	R\$ 1.240,68	EXCLUSIVA
254	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; LÂMPADA TUBULAR 40W T8 LUZ DO DIA- PHILIPS. POTÊNCIA: 40W. MODELO DE LÂMPADA: T10. COR DA LUZ: LUZ DO DIA. COMPRIMENTO: 120CM	PHILLIPS	UNIDADE	70	R\$ 22,64	R\$ 1.584,80	EXCLUSIVA
255	LÂMPADA MISTA DE 160W; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: CÓDIGO COMERCIAL: MSL-500 E-40; CORRENTE: 2,41A; POTÊNCIA: 160W; TENSÃO: 220 - 230V; BASE: E40; FLUXO LUMINOSO: 14.000LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 26LM/W; TEMPERATURA DE COR: 4.100K; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO (IRC): 49; VIDA MEDIANA: 10.000 HORAS; DIMENSÕES: 122,0 (Ø) X 275,0MM (ALTURA)	AVANT	UNIDADE	35	R\$ 22,88	R\$ 800,80	EXCLUSIVA
256	LÂMPADA MISTA DE 250W; = LÂMPADA MISTA HWL POTÊNCIA: 250W TENSÃO: 220V BASE: E27. TEMPERATURA DE COR: BRANCO NEUTRO. ESSA LÂMPADA DEVE SER LIGADA DIRETO NA REDE EM 220V. NÃO DEVE SER LIGADA COM REATOR! NÃO DEVE SER LIGADA NA REDE 127V!	AVANT	UNIDADE	35	R\$ 33,20	R\$ 1.162,00	EXCLUSIVA



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATA
Construindo um Novo Croatá

257	LÂMPADA TUBO DE LED 20W; LÂMPADA TUBULAR LED T8 BIVOLT 120CM CERTIFICADA INMETRO 6000K.SUBSTITUI A TUBULAR FLUORESCENTE COMUM DE 120CM.MONTAMOS KITS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. EQUIVALÊNCIA LUMINOSA 18/20W LED = 40W LÂMPADA FLUORESCENTE. FLUXO LUMINOSO: 1850 LUMENS (PODE VARIAR UM POUCO). VOLTAGEM: 85V - 240V BIVOLT AUTOMÁTICO. CONEXÃO: G13. COR DA LUZ: BRANCO FRIO 6000K. REATOR: NÃO USA. LIGAÇÃO: FEITA POR UMA EXTREMIDADE. CERTIFICADO INMETRO.IR> 0,85. NÃO PRECISA DE REATOR	DEMI	UNIDADE	140	R\$ 18,00	R\$ 2.520,00	EXCLUSIVA
260	LÂMPADA PL 3U 20W; A LÂMPADA FLUORESCENTE 3U 20W IDEAL PARA ILUMINAÇÃO GERAL DE RESIDÊNCIAS, LOJAS, RESTAURANTES, BARES, HOTÉIS, ESCOLAS, ETC. EMISSÃO DE LUZ BRANCA. BAIXA DISSIPAÇÃO DE CALOR. POSSUI REATOR INTEGRADO. CONSOME 80% MENOS QUE AS INCANDESCENTES. TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C.TENSÃO DE ENTRADA:127V OU 240V.FATOR DE POTÊNCIA: >0,55. IRC: 80. NÃO DIMERIZÁVEL. IP20.ÂNGULO DE ABERTURA: 360 GRAUS. USO INTERNO. EQUIVALE A UMA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 90W	SORTE LUZ	UNIDADE	91	R\$ 7,00	R\$ 637,00	EXCLUSIVA
261	LÂMPADA PL 3U 25W; =MODELO: FLUORESCENTE COMPACTA 3U. POTÊNCIA: 25W.TENSÃO: 220V.BASE: E27.ÂNGULO: 30º.NÃO DIMERIZÁVEL. FATOR DE POTÊNCIA: >0.64. TEMP. DE COR: 2700K B.Q.M. FREQUÊNCIA NOMINAL: 50-60HZ.VIDA ÚTIL MEDIANA: 6.000H. DIMENSÃO: (C) 175MM.EQUIVALE: UMA INCANDESCENTE DE 100	SORTE LUZ	UNIDADE	60	R\$ 9,41	R\$ 564,60	EXCLUSIVA
263	LÂMPADA PL 4U 45W; -POTÊNCIA - 45W.TENSÃO NOMINAL - 220V.SOQUETE - E27.LÂMPADA INCANDESCENTE EQUIVALENTE - 170W.CORRENTE NOMINAL - 0,15A. FLUXO LUMINOSO - 2700LM.VIDA ÚTIL - 3.000H. TEMPERATURA DE COR - 6400K.TONALIDADE DA LUZ - BRANCO FRIO. FATOR DE POTÊNCIA: 0,92. ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC): 80. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50.60 HZ. TEMPO DE AQUECIMENTO (60%): 150SEG.TEMPO DE LIGAMENTO: 2 SEG. DIMERIZÁVEL - NÃO. DIMENSÕES - 225MM X 75MM.	SORTE LUZ	UNIDADE	60	R\$ 50,24	R\$ 3.014,40	EXCLUSIVA
266	PLUG FÊMEA - CORRENTE ELÉTRICA (AMPÈRE) 10 A. QUANTIDADE DE PÓLOS 2 PÓLO(S). TONALIDADE PRETO. FORMATO RETO. MATERIAL PLÁSTICO. PRODUTO CONJUNTO. TIPO MACHO+FÊMEA. APROVADO PELO INMETRO SIM. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OCP 0007.	ROMAZI	UNIDADE	210	R\$ 5,90	R\$ 1.239,00	EXCLUSIVA
270	PROJETOR CHAP. P/ LAMP. HM1 160W E; PROJETO RETANGULAR ALUMINIO PARA LÂMPADA 160W E27 RLE160/45 SPO PC. LATERAIS ESTAMPADOS EM ALUMÍNIO NATURAL COM OPÇÃO DE CORES: PRETO, BRANCO E CINZA, PINTADAS ELETROSTATICAMENTE. VIDRO PLANO TEMPERADO. ESCOTILHA FIXADA EM 4 PONTOS COM PORCAS BORBOLETA. RECEPTÁCULO E-27 EM	OLIVO	UNIDADE	35	R\$ 42,76	R\$ 1.496,60	EXCLUSIVA



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATA
Construindo um Novo Croatá

	PORCELANA. VEDAÇÃO INTERNA. SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO.						
271	PROJETOR CHAP. P/ LAMP. HM1 250W E 27; INFORMAÇÕES DO PRODUTO TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT LÂMPADA: LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 125W OU LÂMPADA MISTA DE 250W. ALTURA: 27CM AVISO: PARA SUA SEGURANÇA CERTIFIQUE-SE QUE A REDE ELÉTRICA ESTEJA DESLIGADA NO MOMENTO DA INSTAL.	OLIVO	UNIDADE	35	R\$ 88,24	R\$ 3.088,40	EXCLUSIVA
272	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/12 DISJUNTORES; CARACTERÍSTICAS: LINHAS SUAVES COM ACABAMENTO DISCRETO. ETIQUETAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS. PORTA REVERSÍVEL COM ABERTURA 180º. SUPORTE UNIVERSAL PARA DISJUNTORES DIN OU NEMA COM REGULAGEM DE ALTURA. MATERIAL EM PVC ISOLANTE E ANTICHAMA. ATENDE ÀS NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. ESTRUTURA REFORÇADA PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. CAPACIDADES MODELOS DE EMBUTIR: 3/4; 6/8; 12/16.	TAF	UNIDADE	35	R\$ 92,31	R\$ 3.230,85	EXCLUSIVA
273	REFLETOR HALÓGENA 300/500W; REFLETOR RETANGULAR DE SOBREPOR PARA LÂMPADA HALÓGENA. SERVE PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, GARAGENS, ESTACIONAMENTOS, EM GERAL. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA. HASTE DE FIXAÇÃO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. PARAFUSOS DE NÍQUEL. VIDRO TEMPERADO COM ESPESSURA DE 4MM, E BORRACHA DE VEDAÇÃO. SOQUETE R75, PARA LÂMPADA HALÓGENA DE DUPLO CONTATO (LAPISEIRA) DE 118MM. CONDUTORES (FIOS) EM COBRE NIQUELADO, COM ISOLANTE DE SILICONE, RESISTENTE À 300°C, E TRANÇA EXTERNA DE FIBRA DE VIDRO. GRAU DE PROTEÇÃO: IP 44 (CONTRA POEIRA E RESPINGOS D'ÁGUA). POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO: +/- 15° (EM RELAÇÃO A HORIZONTAL) TENSÃO: 127/220VAC (CONFORME A TENSÃO DA LÂMPADA UTILIZADA). FOCO: ASSIMÉTRICO.	GOLDEN	UNIDADE	70	R\$ 52,80	R\$ 3.696,00	EXCLUSIVA
275	SOQUETE DE RABICHO; CORPO EM PORCELANA. SOQUETE: ROSCA E27. CORRENTE: 4A. TENSÃO: 110/220V. ACESSÓRIOS: PRESILHA METÁLICA L E FIO RABICHO. PESO: 0,052 KG. DIMENSÕES: 40 X 40 MM.	ROMAZI	UNIDADE	210	R\$ 3,90	R\$ 819,00	EXCLUSIVA
276	SOQUETE PRÁTICO C/ LOUÇA; BOCAL DE LOUÇA PORCELANA RECEPTÁCULO PARA LÂMPADAS E27. RECEPTÁCULO FABRICADO EM LOUÇA, COM CONTADORES, BORNES E PARAFUSOS BANHADOS EM LATÃO, PARA USO EM PLAFONS, ABAJURES, E OUTRAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA LIGAÇÃO DE LÂMPADAS COM BOCAL E27. TENSÃO: 220V. CORRENTE: 4A.	SORTE LUZ	UNIDADE	210	R\$ 4,45	R\$ 934,50	EXCLUSIVA
277	TOMADA 1 ENTR. EMB. BCO; TOMADA COM PLACA 20A. CÓDIGO - 1322001 - 20A.1 TOMADA 2P+T. LINHA PARIS. 110/220 V.	ROMAZI	UNIDADE	126	R\$ 7,40	R\$ 932,40	EXCLUSIVA



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATA
Construindo um Novo Croatá

278	TOMADA 2 ENT. EMB. BCO; TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P + T TRAMONTINA LUX2 250V 10A BRANCA (MP)	ROMAZI	UNIDADE	112	R\$ 11,99	R\$ 1.342,88	EXCLUSIVA
280	TOMADA SISTEMA X 10 AMP; TOMADA EXTERNA DUPLA CAIXA SISTEMA X SOBREPOR 10A. SOBREPOR. TOMADA DUPLA 10A. DESIGNER MODERNO E ELEGANTE. FÁCIL INSTALAÇÃO. PODE SER UTILIZADO COM CANALETAS. FIXADO NA PAREDE COM PARAFUSO E BUCHA (NÃO INCLUSO). DIMENSÃO (L X A X P): 6,5 X 7,5 X 5CM.	ROMAZI	UNIDADE	105	R\$ 8,00	R\$ 840,00	EXCLUSIVA
281	TOMADA SISTEMA X 20 AMP; TOMADA EXTERNA DUPLA CAIXA SISTEMA X SOBREPOR 20A. SOBREPOR. TOMADA DUPLA 20. DESIGNER MODERNO E ELEGANTE. FÁCIL INSTALAÇÃO. PODE SER UTILIZADO COM CANALETAS. FIXADO NA PAREDE COM PARAFUSO E BUCHA (NÃO INCLUSO). DIMENSÃO (L X A X P): 6,5 X 7,5 X 5CM.	ROMAZI	UNIDADE	105	R\$ 9,30	R\$ 976,50	EXCLUSIVA
327	BOCAL DE TETO - BOCAL DE TETO E-27. ESPECIFICAÇÃO: PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COM SOQUETE DE PORCELANA E ADITIVO ANTI UV. CARACTERÍSTICA: BOCAL E27; CORRENTE MÁXIMA 4A; VOLTAGEM MÁXIMA 250V; MODELO: MT2593.	DUOPA	UNIDADE	70	R\$ 5,33	R\$ 373,10	EXCLUSIVA
329	BOCAL DE LOUÇA - BOCAL DE LOUÇA EMBORRACHADA COM RABICHO E-27 15A.	ROMAZI	UNIDADE	70	R\$ 3,46	R\$ 242,20	EXCLUSIVA
338	CABO PP 4 VIAS 2,5MM - CABO COMANDO PP 4 VIAS 2,5MM ROLO 10 METROS PRETO. ESPECIFICAÇÃO: QUANTIDADE CONDUTOR 4 VIAS. BITOLA DO CABO (MM²) 2,5. TIPO DE CABO PP. COMPRIMENTO DO CABO 10 METROS. COR DO CABO PRETO.	MASTERCABOS	MET	210	R\$ 8,40	R\$ 1.764,00	EXCLUSIVA
340	CABO PP 2 VIAS 2,5MM - CABO PP FLEXÍVEL 2 VIAS (2 X 2,50MM) - 50 METROS. MODELO FLEXÍVEL. TIPO DE CABO 2,50MM. DIÂMETRO 2.5 MM. OUTROS: MATERIAL DA COBERTURA: PVC. FLEXÍVEL. MATERIAL CONDUTOR: COBRE. MATERIAIS DA ISOLAÇÃO: PVC ANTICHAMA. ABREVIÇÃO DE CABO: CABO ELÉTRICO.	MASTERCABOS	MET	280	R\$ 4,35	R\$ 1.218,00	EXCLUSIVA
352	DISJUNTOR 32 AMPERES TRIFÁSICO - CARACTERÍSTICAS: TIPO: TRIFÁSICO. CURVA: C. AMPERAGEM: 32. COMPRIMENTO: 80 MM. LARGURA: 54 MM. ALTURA: 72 MM. DIÂMETRO: 1.0 CM. É IMPORTANTE QUE O PRODUTO SEJA INSTALADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. ANTES DE INSTALAR, DESLIGUE A ENERGIA ELÉTRICA.	SOPRANO	UNIDADE	7	R\$ 47,50	R\$ 332,50	EXCLUSIVA
353	DISJUNTOR 20 AMPERES TRIFÁSICO - O DISJUNTOR TRIFÁSICO EM CURVA C POSSUI CURVA DE RUPTURA ENTRE 5 A 10 VEZES O VALOR DE CORRENTE NOMINAL. IDEAL PARA REDES DE MÉDIA INTENSIDADE, TAIS COMO, LIGAÇÃO DE BOBINAS, MOTORES, SISTEMA DE COMANDO, ENTRE OUTROS. CARACTERÍSTICAS: MODELO: TR3KA 3P. REF.: 58013/006. ESPECIFICAÇÕES: AMPERES: 20 A. TIPO: DIN. APLICAÇÃO: GERAL. POLO: 3 POLOS. TRAVA BI ESTÁVEL. FASE: TRIFÁSICO. CURVA C. DIMENSÕES: PESO: 0,27 KG. GARANTIA 3 MESES.	SOPRANO	UNIDADE	14	R\$ 49,00	R\$ 686,00	EXCLUSIVA
354	DISJUNTOR 32 AMPERES MONOFÁSICO - O DISJUNTOR MONOFÁSICO EM CURVA C POSSUI CURVA DE RUPTURA ENTRE 5 A 10 VEZES O VALOR DE CORRENTE NOMINAL. ESTE MODELO EM 32 A É	SOPRANO	UNIDADE	21	R\$ 9,80	R\$ 205,80	EXCLUSIVA



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATA
Construindo um Novo Croatá

	IDEAL PARA REDES DE MÉDIA INTENSIDADE, TAIS COMO, LIGAÇÃO DE BOBINAS, MOTORES, SISTEMA DE COMANDO, ENTRE OUTROS. CARACTERÍSTICAS: MODELO: TR3KA 1P. REF.: 58011/008. ESPECIFICAÇÕES: AMPERES: 32 A. TIPO: DIN. APLICAÇÃO: GERAL. POLO: 1 POLO. TRAVA BI ESTÁVEL. FASE: MONOFÁSICO. CURVA C. DIMENSÕES: DIÂMETRO: 1 CM. TAMANHO TOTAL (AXLXP): 7,2 X 1,8 X 8 CM. PESO: 0,27 KG. GARANTIA 3 MESES.						
359	INTERRUPTOR DE 01 TECLA - TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT. ACOMPANHA PLACA:SIM. ALTURA:12CM. COMPRIMENTO:8,5CM. COR:BRANCO. CORRENTE ELÉTRICA:10A.GARANTIA DA FABRICANTE:60 MESES. LARGURA:3CM. MATERIAL:PLÁSTICO ISOLANTE. MODELO:S71310104. QUANTIDADE DE MÓDULOS:1 MÓDULO. QUANTIDADE DE TECLAS:1 TECLA. TIPO DA PLACA:4X2USO INDICADO:SIMPLES. POSIÇÃO DO MÓDULO:HORIZONTAL. TIPO:INTERRUPTOR.	ROMAZI	UNIDADE	7	R\$ 5,95	R\$ 41,65	EXCLUSIVA
360	INTERRUPTOR DE 03 TECLAS - INTERRUPTOR LIZ 3 TECLAS SIMPLES COM PLACA BRANCA. TENSÃO ELÉTRICA: 250V. ALTURA: 12 CM. COMPRIMENTO: 8,3 CM. COR: BRANCO. CORRENTE ELÉTRICA: 10A. GARANTIA DA FABRICANTE: 90 DIAS. LARGURA: 4,2 CM. MATERIAL: TERMOPLÁSTICO. MODELO: 57170/070. PESO DO PRODUTO: 88G. PRODUTO: CONJUNTO INTERRUPTOR COM PLACA BRANCA.	ROMAZI	UNIDADE	11	R\$ 9,70	R\$ 106,70	EXCLUSIVA
363	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W 220V. MODELO DE BULBO EM "U" - OFERECE ALTA QUALIDADE DE LUZ, LONGA DURABILIDADE E EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINOSIDADE. LINHA: COMPACTA- GARANTIA: 1 ANO. TEMPERATURA DE COR: 6.400K- LÂMPADA: FLUORESCENTE- BASE DE LÂMPADA: METAL- VOLTAGEM: 220V- POTÊNCIA: 25W- DIMENSÕES APROX.: 22 X 10,5 X 5 CM- LONGA VIDA ÚTIL- CONTEÚDO: 1 LÂMPADA FLUORESCENTE. SKU: 100626-1EAN: 7898105779197.	SILVANIA	UNIDADE	70	R\$ 20,80	R\$ 1.456,00	EXCLUSIVA
364	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W - POTÊNCIA: 15W; TENSÃO: 220V; BASE SOQUETE: E27; FLUXO LUMINOSO: 844 LÚMENS; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 61 LM/W; TEMPERATURA DA COR: 6500K (BRANCA); VIDA MÉDIA ÚTIL: 6.000 H.	SILVANIA	UNIDADE	70	R\$ 7,00	R\$ 490,00	EXCLUSIVA
374	PEÇA DE FIO 06MM - CABO FLEXÍVEL 6MM - 25 METROS - PRETO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: SEÇÃO NOMINAL (MM2): 6,00 CLASSE ENCORDAMENTO DO CONDUTOR: CLASSE 4 ATÉ A SEÇÃO NOMINAL DE 6MM2 E CLASSE 5 A PARTIR DA SEÇÃO 10MM2 DIÂMETRO DO CONDUTOR: 2,9 ESPESSURA DE ISOLAÇÃO (MM): 0,8 DIÂMETRO EXTERNO(MM): 4,5 PESO LÍQUIDO (KG/100M): 6,20 RESISTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA (OHMS/KM A 20°C): 3,08 TENSÃO DE TRABALHO (V): 450/750V TEMPERATURA DE TRABALHO (°C): 70 ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE	FLEX FIOS	PEÇA	21	R\$ 400,00	R\$ 8.400,00	EXCLUSIVA



GOVERNO MUNICIPAL DE
CROATA
Construindo um Novo Croatá

	CHAMAS). NAS SEÇÕES NOMINAIS ATÉ 10MM2 A ISOLAÇÃO É FEITA EM DUPLA CAMADA SENDO QUE A CAMADA EXTERNA POSSUI CARACTERÍSTICA EXTRA DESLIZANTE FACILITANDO A APLICAÇÃO DO PRODUTO EM ELETRODUTOS. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-3 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 450/750V, INCLUSIVE - PARTE 3: CONDUTORES ISOLADO (SEM COBERTURA) PARA INSTALAÇÕES FIXAS (IEC 60227-3 MOD.). NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: CLASSE 4 - 247 NM 02 - C4 BWF-B, CLASSE 5 - 247 NM 02 - C 5 BWF-B.						
375	PEÇA DE FIO 04MM - FIO CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 4MM - 50M. FIO CABO FLEXÍVEL COM INMETRO. APENAS ROLOS FECHADOS COM 50M CARACTERÍSTICAS: TIPO: FIO CABO. MODELO: CABO FLEXÍVEL. COMPRIMENTO: 50M. COMPOSIÇÃO: COBRE E PVC. MM: 4. MODELO: FIO ELÉTRICO.	FLEX FIOS	PEÇA	28	R\$ 385,00	R\$ 10.780,00	EXCLUSIVA
376	PEÇA DE FIO 2,5MM - CABO FLEXÍVEL 1X 2,5MM. TENSÃO: 750V COMPRIMENTO DE 100 METROS. COR PRETO. QTD. FILAMENTOS: 30 FILAMENTOS MISTOS. PESO BRUTO: 2.600 KG. QUANTAS VIAS: 1.	FLEX FIOS	PEÇ	70	R\$ 110,00	R\$ 7.700,00	EXCLUSIVA
378	PLACA CEGA DE 2X4 - PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO, ELA POSSUI SISTEMA MODULAR DE PLACA COM SUPORTE INCORPORADO. NO MODELO 4X2, VEM NA COR BRANCA COM ACABAMENTO BRILHO, FAZENDO COM QUE A PEÇA NÃO RETENHA POEIRA E EMBELEZE AINDA MAIS OS ESPAÇOS. ELA É DISPONIBILIZADA EM EMBALAGEM FLOW PACK E ACOMPANHA PARAFUSOS PARA A INSTALAÇÃO.	ROMAZI	UNIDADE	7	R\$ 3,50	R\$ 24,50	EXCLUSIVA
379	REFLETOR DE LED 100W - CARACTERÍSTICAS: POSSUI 192 LED'S DE ALTA INTENSIDADE. PODE SER UTILIZADA EM REDES DE 127 OU 220V E 60 HZ; USO EM INTERIORES OU EXTERIORES; PODE SER INSTALADA EM LOCAIS SUJEITOS E ÁGUA E/OU HUMIDADE; ACENDIMENTO INSTANTÂNEO; LÂMPADA DE LUZ FRIA. CORPO EM ALUMÍNIO. ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 100W TENSÃO: 110-240V 60HZ. TEMPERATURA DE COR EM K: 6500. LÚMENS: 6500. TEMPERATURA MAX. DO INVÓLUCRO (TC): 50 °C. TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO (TA): -5 - 50°C. PROTEÇÃO: IP66. ÂNGULO DE PROJEÇÃO: 120°.	XL	UNIDADE	35	R\$ 66,00	R\$ 2.310,00	EXCLUSIVA
380	REFLETOR DE LED 50W - SKU: 5RFA5065. POTÊNCIA: 50W. TENSÃO: 100-240VCA. TEMPERATURA DA COR: 6500K. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90LM/W. ÂNGULO DE LUZ: 120°. GRAU DE PROTEÇÃO: IP66.	XL	UNIDADE	35	R\$ 43,00	R\$ 1.505,00	EXCLUSIVA
VALOR GLOBAL						R\$ 120.726,22	

4.3. No(s) preço(s) ou desconto(s) acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas para atender a demanda desta licitação, estão programadas em dotação orçamentária prevista no Orçamento Geral deste Órgão, conforme a classificação abaixo discriminada:

- Unidade Administrativa: **12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**
- Fonte de Recurso: **Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura**
- Projeto/Atividade: **12.12.0412200022.068**
- Elemento de Despesa: **3.3.90.30.00.00.00**
- Origem do Recurso: **1.500.0000.00**

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência, ao qual este contrato se vincula.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do preço ou desconto contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, ao qual este contrato se vincula.

8. CLÁUSULA OITAVA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo de alteração, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na forma do Art. 65, Inciso II, Alínea “d”, da Lei 8.666/93, podendo ser registrado por simples apostila (§8º).

9. CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

9.1. Não será exigida garantia da execução contratual, mas a CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multa, indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

10.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, ao qual este contrato se vincula.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FISCALIZAÇÃO

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por Agente Público especialmente designado para este fim, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93, na forma estabelecida no Termo de Referência, ao qual este contrato se vincula.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

12.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, ao qual este contrato se vincula.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Os critérios acerca da subcontratação, são os estabelecidos no Termo de Referência, ao qual este contrato se vincula.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, desde que, dentro do prazo de vigência contratual.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, desde que, dentro do prazo de vigência contratual.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, ao qual este contrato se vincula.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO

17.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

17.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

17.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

17.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

17.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

17.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

17.4.3. Indenizações e multas.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – VINCULAÇÃO

18.1. Este Termo de Contrato vincula-se aos termos do Edital de Pregão Eletrônico e todos os seus anexos, à Ata de Registro de Preços, e ainda, à proposta vencedora, identificados na cláusula primeira deste termo, independentemente de transcrição.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU OMISSOS

19.1. Tal como prescrito na lei, a CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos, de força maior ou omissos, ocorrências eventuais cuja solução se buscará mediante acordo interpartes.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO


20.1. Incumbirá à Autoridade Competente providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na Imprensa Oficial, consoante as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

21.1. É eleito o Foro da Comarca do Município de Croatá/CE para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei Federal nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado e depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.


Croatá/CE, 20 de Janeiro de 2023.



José Tarcísio Martins Miranda
Secretário Municipal de Infraestrutura
CONTRATADA

CASSIUS ANTONIO AGUIAR DA PONTE:43887597320
Assinado de forma digital por
CASSIUS ANTONIO AGUIAR
DA PONTE:43887597320
Dados: 2023.01.25 10:27:54
-03'00'


Cassius Antonio Aguiar da Ponte
MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ/MF n.º 10.486.051/0001-29
CONTRATANTE



TESTEMUNHA

NOME

CPF: 075.638.443-28



TESTEMUNHA

NOME

CPF: 949.527.603-91